

2026

Preisliste

L&M

Transparenz | Eleganz | Duschfreude



L&M Glas-Duschen GmbH

Brunnenstrasse 1a
8604 Volketswil

T +41 44 872 70 80
F +41 44 872 70 88
kontakt@lmgmbh.ch
www.lmgmbh.ch

● Ausstellung Volketswil

Brunnenstrasse 1a
8604 Volketswil


Ausstellung Oberbüren

● im Schweizer Business Haus
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren

Seitenwand alleinstehend	04
.....	
Walk-In	16
.....	
Nische Gleittüren	32
.....	
Nische Schwingtüren	48
.....	
Eck Gleittüren	112
.....	
Eck Schwingtüren	140
.....	
1/4-Kreis Gleittüren	264
.....	
1/4-Kreis Schwingtüren	272
.....	
Badewannenabtrennungen	280
.....	
U-Kabinen	306
.....	
Duschwannen	312
.....	
Wandverkleidungen Dekor Paneele	328
.....	
Zubehör	346
.....	
Dienstleistungstarife	372
.....	
Profilfarben Gläser Dekore	376
.....	
Allgemeine Hinweise	386
.....	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	394

Seitenwand | alleinstehend

Übersicht



Seitenwand alleinstehend

Seitenwand | alleinstehend

L&M SWA10	06
.....	
L&M SWA8	08
.....	
HÜPPE SolvaPro	10
.....	
L&M 600 Loft	12
.....	
L&M 520 eckig	14
.....	

HÜPPE SWA10 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Montage in U-Profil	

Min.-Max. Masse	
bis 2200	bis 1600


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 10mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Montage in U-Profil mit Flansch Unterputz oder mit U-Profil Aufputz
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009115	520.-
	1000 - 1200 mm	70009116	660.-
	ab 1201 mm	70009117	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	200-1300	U-Profil	70002301-030	1'683.-
	1301-1600	U-Profil	70002301-031	2'033.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Extras

Extrud	Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Auf- preise
Aufputz							
		10mm		U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-005	inkl.
		10mm		U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-006	
		10mm		U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-007	
		10mm		U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	White Edition	70002301-008	
Unterputz							
				U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	260.-
				U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	340.-



Lieferumfang:


Walk-In Seitenwand alleinstehend mit U-Profil Aufputz. Montage auch optional möglich mit U-Profil mit Flansch (Unterputz).

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
Sand Plus	315	220.-	316	350.-
Privatima	373		375	

HÜPPE SWA8 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Montage in U-Profil	

Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	bis 1600


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Montage standardmässig in U-Profil Aufputz
- Wahlweise auch mit U-Profil mit Flansch Unterputz möglich
- Befestigung mit Querbügel
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009112	455.-
	1000 - 1200 mm	70009113	520.-
	ab 1201 mm	70009114	660.-
	auf Badewanne	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend







Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1500	200-1200	U-Profil	70002301-077	995.-
bis 2200	200-1300	U-Profil	70002301-052	1'300.-
	1301-1600	U-Profil	70002301-058	1'550.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Extras

Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Auf- preise
Aufputz						
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-009	inkl.
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber matt	70002301-010	
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-046	
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-043	
Unterputz						
			U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	260.-
			U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	340.-
Lieferumfang: Walk-In Seitenwand alleinstehend mit U-Profil Aufputz. Montage auch optional möglich mit U-Profil mit Flansch (Unterputz).						

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
Sand Plus	315	220.-	316	350.-
Privatima	373		375	



Montagemöglichkeiten 7R01 / 7R02	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
mit Stabilisator	
mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
900-2400	200-1800

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	455.-
	1000 - 1200 mm	70009062	520.-
	ab 1201 mm	70009063	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
900-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	7R0180	7R0280	1'394.-
2001-2400	200-1200	Stabilisationsbügel	7R0181	7R0281	
900-2000	200-1200	Querbügel	7R0182	7R0282	1'725.-
	1201-1800	Querbügel	7R0184	7R0284	
2001-2400	200-1200	Querbügel	7R0183	7R0283	1'394.-
	1201-1800	Querbügel	7R0185	7R0285	1'725.-

Dachschrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante



Optional	Code	Aufpreis
Beweglicher Winkel innen	930	122.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

L&M 600 Loft



Montagemöglichkeiten	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung



Min.-Max. Masse	
	
2000	880-895
	1180-1195

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage im Loft-Style
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Mit Querbügel.
- Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.
- Bei dem gezeigten Glasdekor handelt es sich um eine Glaslackierung.
- Keine Sondermasse möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009003	455.-
	1000 - 1200 mm	70009066	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend

Standardausführung

Höhe	Typ	Mass- Typ	Produktmass	Glasstärke	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	900	004	880-895	8	5108	1'025.-
	1200	040	1180-1195	8	5108	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
Black Edition	031	0.-			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
			Loft		078	0.-		
Keine Glasbeschichtung möglich!								

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung


Min.-Max. Masse	
bis 2200	200-1600

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Mit Querbügel.
- Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009003	455.-
	1000 - 1200 mm	70009066	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Seitenwand alleinstehend

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Typ	Mass- Typ	Produktmass	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grund- preis
1998	800	003	780-800	Querbügel	6	6036	981.-
	900	004	880-900	Querbügel	6	6036	
	1000	005	980-1000	Querbügel	6	6036	
	1200	040	1180-1200	Querbügel	6	6036	
	1400	041	1380-1400	Querbügel	6	6036	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Typ	Mass- Typ	Breite	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grund- preis
bis 2200	Mass	099	230-1600	Querbügel	6	6036	1'079.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo**	043		043	
InStripe (1000/1200/1400)	073		073	
Bodennebel	040	380.-	040	510.-
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis Höhe 2100mm möglich				
** Terrazzo bis Breite 1400mm möglich				

Walk-In


Übersicht



Walk-In Gleittüre



Walk-In Seitenwand
freistehend



Walk-In Seitenwand
mit beweglichem Segment

Walk-In Gleittüre

HÜPPE Vita pure rahmenlos & teilgerahmt	18
L&M 850 teilgerahmt	22


Walk-In Seitenwand freistehend

L&M 900	24
---------	----

Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

L&M 800 rahmenlos	26
HÜPPE Solva rahmenlos	28
L&M 520 eckig teilgerahmt	30

HÜPPE Vita pure rahmenlos




Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1600

Produktbeschreibung

- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Walk-In
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009120	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



		Masse
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.		R: 22 Mx: M+3 MG: 25

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1000-1200	VA0182	1'553.-
	1201-1400	VA0183	2'189.-
	1401-1800	VA0180	2'307.-
2001-2200	1000-1200	VA0184	1'691.-
	1201-1400	VA0185	2'353.-
	1401-1800	VA0181	2'483.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +25mm			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-


Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1200	Ergänzungsset für Walk-In	VA2101	269.-
Länge des Querbügels 1200mm, kürzbar			
Achtung: Das Ergänzungsset muss immer separat dazu bestellt werden.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	069	0.-	klar				
Black Edition	123	250.-					
White Edition	182						322

HÜPPE Vita pure teilgerahmt






Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1600

Produktbeschreibung

- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Walk-In
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009120	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



		Masse
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.		WL: 24.5 R: 10 Mx: M+8 MG: 25

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1000-1200	VA0082	1'553.-
	1201-1400	VA0083	2'189.-
	1401-1800	VA0080	2'307.-
2001-2200	1000-1200	VA0084	1'691.-
	1201-1400	VA0085	2'353.-
	1401-1800	VA0081	2'483.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +25mm			



Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1200	Ergänzungsset für Walk-In	VA2101	269.-
Länge des Querbügels 1200mm, kürzbar			
Achtung: Das Ergänzungsset muss immer separat dazu bestellt werden.			

Farben - Gläser

Profilfarben			Gläser / Dekore				
Farbcode	Aufpreis		ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques		
Glascode	Aufpreis		Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	
silber hochglanz	069	0.-	klar				
Black Edition	123	250.-				322	0.-
White Edition	182						

L&M 850 teilgerahmt



Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Auf die komplette Breite betrachtet darf der Boden einen maximalen Höhenunterschied von 2mm aufweisen.
- Höhe der Laufschiene: 12mm

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



8mm



Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Festteil- breite	Einstiegsbreite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
2000	1000	005	985-1005	510-530	400	5650	5651	1'642.-
	1200	040	1185-1205	610-630	500	5650	5651	
	1400	041	1385-1405	710-730	600	5650	5651	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1650- 2200	Sonder- mass	099	985-1600	5650	5651	1'867.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
Black Edition	031	250.-	grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		005	
			Sandplus	030		030	
			Privatima	045		045	
* Bella C bis Höhe von 2100mm möglich							

L&M 900 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	150-1565

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Mit 90° Querbügel (innen)
- Die Stabilisatoren werden immer in einer Länge von 1400mm geliefert und können je nach Einbausituation gekürzt werden.
- Höhe zuzüglich 35mm Stabilisator, Gesamthöhe = 2035mm, Erforderliche Deckenhöhe = 2085mm
- Breite > 1600mm muss im Werk angefragt werden

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	455.-
	1000 - 1200 mm	70009062	520.-
	ab 1201 mm	70009063	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand freistehend

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Glassmass	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	1200	040	1160	5079	1'557.-
	1400	041	1360	5079	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Glassmass	Produkt Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	150-1565	5079	1'748.-

Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	



Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo**	043		043	

* Bella C bis Höhe 2100mm möglich

L&M 800 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung


Min.-Max. Masse	
	
200-1600	360



Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Die Wandwinkel sind an der Glasscheibe innen flächenbündig.
- Wandwinkel nach innen.
- Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009052	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Wandwinkel	Glas/Glas Winkel
	

Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Glassmass	Produkt Nr.	Grund- preis
400-2000	Sondermass	099	200-1600	5455	2'158.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore				
			ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo**	043		043	
* Bella C bis Höhe 2100mm möglich							
** Terrazzo bis Breite 1400mm möglich							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S136 / S137	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Min.-Max. Masse	
200-1800	300-600

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009052	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	S13780	2'368.-
	1201-1800	300-600	S13682	S13782	2'601.-
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	S13781	2'368.-
	1201-1800	300-600	S13683	S13783	2'601.-

Die Dichtigkeit zum beweglichen Teil ist nur in der 90 Grad gewinkelten Position gewährleistet!

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Min.-Max. Masse	
500-2000	300-800

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Mit Querverstrebung
- Der Stabilisator wird immer in einer Länge von 1400mm geliefert und kann je nach Einbausituation gekürzt werden.
- Ausschnitte an Seitenwand möglich.
- Schrägen und Ausschnitte an Griffseite möglich.
- Bei Montage der Walk-In über Eck auf Wanne, wird immer das Einrückmass abgezogen.
- Einbaubedingt wird das bewegliche Element über Eck ohne Hebe-Senkmechanismus gefertigt.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009008	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Standardausführung

Höhe +25mm Stabilisator	Typ	Mass-Typ	Breite Bewegliches Segment	Breite Festes Segment	WEM	M Mitte Glas	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	1000	005	500	964-984	980-1000	968-988	6039	6040	1'761.-
	1200	040	500	1164-1184	1180-1200	1168-1188	6039	6040	
	1400	041	500	1364-1384	1380-1400	1368-1388	6039	6040	
	1600	006	500	1564-1584	1580-1600	1568-1588	6039	6040	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Typ	Mass-Typ	Breite Bewegliches Segment	Breite Festes Segment	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Mass	099	300-800	500-2000	6039	6040	1'934.-

Schrägen / Ausschnitte


Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima***	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo**/***	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis Höhe 2100mm möglich				
** Terrazzo bis Breite 1400mm möglich				
*** Intima / Terrazzo: Bewegliches Segment in Klarglas				


Übersicht



Gleittür 1-teilig
mit festem Segment



Gleittür 2-teilig
mit festem Segment



Gleittür 3-teilig
alle Segmente beweglich

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

HÜPPE Vita pure rahmenlos & teilgerahmt	34
L&M 850 teilgerahmt	38
L&M 400 teilgerahmt	40
L&M Trend vollgerahmt	42

Gleittür 2-teilig mit festem Segment

L&M Trend vollgerahmt	44
-----------------------	----

Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich

L&M 400 vollgerahmt	46
---------------------	----

HÜPPE Vita pure rahmenlos




Montagemöglichkeiten VA01	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1800

Produktbeschreibung

- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009121	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



	Masse
	R: 22
	Mx: M+3
	MG: 25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1000-1200	VA0182	1'553.-
	1201-1400	VA0183	2'189.-
	1401-1800	VA0180	2'307.-
2001-2200	1000-1200	VA0184	1'691.-
	1201-1400	VA0185	2'353.-
	1401-1800	VA0181	2'483.-
Verstellbereich GTN = Bestellmass -25mm / +5mm			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-


Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	VA2301	184.-
2200	Ergänzungsset Nische	VA2302	
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	VA2380	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	069	0.-	klar				
Black Edition	123	250.-				322	0.-
White Edition	182						

HÜPPE Vita pure teilgerahmt




Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1800

Produktbeschreibung

- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009121	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24.5 R: 10 Mx: M+8 MG: 25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1000-1200	VA0082	1'553.-
	1201-1400	VA0083	2'189.-
	1401-1800	VA0080	2'307.-
2001-2200	1000-1200	VA0084	1'691.-
	1201-1400	VA0085	2'353.-
	1401-1800	VA0081	2'483.-
Verstellbereich = Bestellmass -25mm / +5mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	VA2301	184.-
2200	Ergänzungsset Nische	VA2302	
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	VA2380	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			

Farben - Gläser

Farben - Glaser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques		
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	069	0.-	klar				
Black Edition	123	250.-					
White Edition	182						

L&M 850 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Walk-In mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
1650-2200	1000-1600



Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Nischentür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Bei dieser Gleittür verläuft das Türelement aussen vor dem Festteil
- Die erforderliche Wannenrandbreite beträgt mindestens 50mm.
- Höhe der Laufschiene: 12mm
- Laufrollen-Auflage: 20mm
- Durchmesser Laufrolle: 60mm

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe +15mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
2000	1000	005	985-1005	985-1005	390	5652	5653	1'953.-
	1200	040	1185-1205	1185-1205	490	5652	5653	
	1400	041	1385-1405	1385-1405	590	5652	5653	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1650- 2200	Sonder- mass	099	1000-1600	5652	5653	2'034.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
Black Edition	031	250.-	grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		005	
			Sandplus	030		030	
			Privatima	045		045	
			* Bella C bis Höhe von 2100mm möglich				

L&M 400 teilgerahmt




Montagemöglichkeiten	
Min.-Max. Masse	
bis 2100	1000-2000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische.
- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Verglasung mit 6/8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Türführung und Griffe bei silber matt und silber hochglanz in chromoptik, bei schwarz matt in Produktfarbe.
- Türführung unten mit Magnetgleiter, Türelemente lassen sich abklappen.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.
- Bodenschrägen im Sondermass möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009012	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	1200	040	1170-1210	1170-1210	660	470	6753	6754	1'592.-
	1400	041	1370-1410	1370-1410	760	570	6753	6754	

Massanfertigung



Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-be-festigung-Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2100	Sondermass	099	1000-2000	6753	6754	1'976.-


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
silber hochglanz	005		grau	003	220.-	003	350.-
Black Edition	031	250.-	Bella C*	005		005	
			Privatima (650mm)	046		046	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
1650-2000	1200-1600

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Vollgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung Anti-Plaque.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009012	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
1850	1200	1170-1210	458	D505010	1'172.-
	1400	1370-1410	558	D505012	1'274.-

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund- preis
1650-2000	1200-1600	D505099	1'570.-
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +10mm			



Nische
Gleittüren


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber matt	01	0.-	klar	50	0.-	50	130.-
silber hochglanz	41		Grau-Anthrazit	52	220.-	52	350.-
weiss	04		Bella (Chinchilla-Struktur)	54		54	
			Carré	56		56	
		Matt-Satiniert	60	60			
			Tropfen hell	168		168	

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1650-2000	650-1400

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 3mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009013	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Gleittür 2-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	Duschwannen Grösse	Produkt Nr.	Grundpreis
1850	750	750	D105002	1'073.-
	800	800	D105004	
	900	900	D105006	
	1000	1000	D105008	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grundpreis
1650-2000	650-1400	D105099	1'398.-


Nische
Gleittüren


Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber matt	01	0.-	klar	50	0.-	50	130.-
weiss	04						

L&M 400 vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
bis 2000	650-1400

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, auf beide Seiten öffnend.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Die Seitenwand trägt 12.5mm auf das Türelement auf.
- Die untere Profilhöhe beträgt 38mm.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009014	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
1850	800	003	755-805	755-805	400	5306	1'073.-
	900	004	855-905	855-905	470	5306	


Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2000	Sondermass	099	650-1400	5306	1'398.-


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber matt	001	0.-		Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
weiss	011		klar	001	0.-	001	130.-


Übersicht




Schwingtür




Schwingtür mit
festem Segment




Schwingtür mit
Nebenteil




Schwingtür mit
festem Segment
und Nebenteil



Schwingfalttür



Schwingfalttür mit
festem Segment



Pendeltür

Nische | Schwingtüren

Schwingtür

L&M 930 rahmenlos	50
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	52
L&M 520 eckig teilgerahmt	56

Schwingtür mit festem Segment

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	58
L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	60
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	64
L&M 520 eckig teilgerahmt	68

Schwingtür mit Nebenteil

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	70
L&M 930 rahmenlos	72
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	74
L&M 520 eckig teilgerahmt	78

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	80
L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	82
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	86

Schwingfalttür

L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	90
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	94
L&M 520 eckig teilgerahmt	98

Schwingfalttür mit festem Segment

L&M 520 eckig teilgerahmt	100
---------------------------	-----

Schwingfalttür mit Nebenteil

L&M 520 eckig teilgerahmt	102
---------------------------	-----

Pendeltür

L&M 930 rahmenlos	104
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	106
L&M 520 eckig teilgerahmt	110

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Nische	



Min.-Max. Masse	
bis 2200	450-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.
- Das Profil an der Anschlagseite ist in chrom erhältlich. Bei den Farben schwarz matt (031) und Edelstahl (021) kann das Produkt nicht mit transparenter O-Dichtung ausgearbeitet werden. Bitte bei Bestellung angeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-1000	5600	5601	2'055.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque Glas-code	Aufpreis	mit Anti-Plaque Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
Black Edition	031	250.-	grau	003	220.-	003	350.-
Edelstahl Optik	021		Bella C*	005		316	
Gold gebürstet	004		Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S123 / S124	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	S12380	S12480	1'873.-
2001-2200	500-900	S12381	S12481	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.

Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Symbolbild
(mit Seitenwand)


Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaquer
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	184.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten 8P06	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	550-1100

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.
- Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete in chrom.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingtür in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	750	002	720-750	720-750	628	6000	6001	1'420.-
	800	003	770-800	770-800	678	6000	6001	
	900	004	870-900	870-900	778	6000	6001	
	1000	005	970-1000	970-1000	878	6000	6001	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1100	6000	6001	1'512.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				



Montagemöglichkeiten 7R04 / 7R05		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	220-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	7R0480	7R0580	2'930.-
	1201-1500	7R0482	7R0582	3'340.-
2001-2200	700-1200	7R0481	7R0581	2'930.-
	1201-1500	7R0483	7R0583	3'340.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profifarben erhältlich.			

Farben - Gläser

Farben - Gläser		
Profifarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

L&M 930 rahmenlos




Montagemöglichkeiten		
Nische		
Min.-Max. Masse		
bis 2200	170-1150	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem festem Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.
- Ab einer Gesamtbreite von 1401mm liegt ein 90° Stabilisator bei.
- Nischenbreite mind. 620mm / max. 1600mm
- Das Profil an der Anschlagseite ist in chrom erhältlich. Bei den Farben schwarz matt (031) und Edelstahl (021) kann das Produkt nicht mit transparenter O-Dichtung ausgearbeitet werden. Bitte bei Bestellung angeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite Schwingtür	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-800	170-1150	5610	5611	2'365.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Farben / Gläser		
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	250.-
Edelstahl Optik	021	
Gold gebürstet	004	
Kupfer gebürstet	022	
Gunmetal	023	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	200-750	max. 800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem festen Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Sondermasse an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders angegeben, wird im Sondermass eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite des Türelements und am Festteil möglich.
- Ausschnitte am Festteil möglich.
- Ab einer Gesamtbreite von 1100mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	Einstiegs- breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800	003	780-810	780-810	485	5619	5620	2'215.-
	900	004	880-910	880-910	585	5619	5620	
	1000	005	980-1010	980-1010	685	5619	5620	
	1200	040	1180-1210	1180-1210	685	5619	5620	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Festteil	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	max. 800	200-750	5619	5620	2'365.-

Schrägen / Ausschnitte








Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S104 / S105		
		
Linksbefestigung		
		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (Festsegment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	S10480	S10580	2'213.-
	1201-1500	S10482	S10582	2'480.-
2001-2200	700-1200	S10481	S10581	2'213.-
	1201-1500	S10483	S10583	2'480.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.

Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	



Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Symbolbild
(mit Seitenwand)

Montagemöglichkeiten S203 / S204




Linksbefestigung




Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse



1200-2200



200-600









max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	2'347.-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	184.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profifarben erhältlich.			

Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	201-650	max. 950

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.
- Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägn auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete in chrom.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	870-900	870-900	201	611	6002	6003	1'542.-
	1000	005	970-1000	970-1000	251	661	6002	6003	
	1200	040	1170-1200	1170-1200	351	761	6002	6003	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	201-650	6002	6003	1'687.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				



Montagemöglichkeiten 7R29 / 7R30		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	7R2980	7R3080	2'930.-
	1201-2800	7R2982	7R3082	3'340.-
2001-2200	700-1200	7R2981	7R3081	2'930.-
	1201-2700	7R2983	7R3083	3'340.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Farben - Gläser		
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Nische	



Min.-Max. Masse		
bis 2200	120-1550	450-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem Nebenteil.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite der Tür und am Nebenteil möglich.
- Ab einer Gesamtbreite von 1701mm liegt ein 90° Stabilisator bei.
- Nischenbreite mind. 600mm / max. 2000mm

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite Schwingtür	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-1000	120-1550	5603	5604	2'365.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	250.-
Edelstahl Optik	021	
Gold gebürstet	004	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S129 / S130		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	S12980	S13080	2'213.-
	1201-2800	S12982	S13082	2'480.-
2001-2200	700-1200	S12981	S13081	2'213.-
	1201-2700	S12983	S13083	2'480.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S229 / S230		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwalltschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Mit Schwalltschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse		
WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	S22980	S23080	2'213.-
	1201-2800	S22982	S23082	2'480.-
2001-2200	700-1200	S22981	S23081	2'213.-
	1201-2700	S22983	S23083	2'480.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-
	Verbreiterungsprfoil um 15mm für Nebenteil	8P4202	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse		
1400-2000	max. 1100	190-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägen auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe weiss, Magnete in chrom.
- Inklusive Nischenset.
- Ab einer Gesamtbreite von 1801mm liegt dem Produkt ein Querbügel bei.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Breite Nebenteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	870-900	870-900	194	603	6004	6005	1'542.-
	1000	005	970-1000	970-1000	244	653	6004	6005	
	1200	040	1170-1200	1170-1200	344	753	6004	6005	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-2000	201-650	6004	6005	1'687.-

Schrägen / Ausschnitte










Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				



Montagemöglichkeiten 7R14 / 7R15			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	1100-1500	7R1480	7R1580	4'154.-
	1501-3300	7R1482	7R1582	4'534.-
2001-2200	1100-1500	7R1481	7R1581	4'154.-
	1501-3300	7R1483	7R1583	4'534.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
					Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-	
Black Edition	123	500.-	grau	301	440.-	368	700.-	
White Edition	182		bronze	341		378		
bronze	55D		Sand Plus	315		316		
black chrome	55F		Privatima	373		375		
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-	
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe					
individual RAL-Farben	998							

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse			
bis 2200	170-1180	450-800	170-1180

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische
- Rahmenlos-Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, einem festen Segment und einem Nebenteil.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite der Tür und am Nebenteil möglich.
- Ab einer Festteilbreite / Nebenteilbreite von 700mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation:



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Festteil	Breite Nebenteil	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	450-800	170-1180	170-1180	5612	5613	3'187.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	0.-	001	260.-
Black Edition	031	500.-	grau	003	440.-	003	700.-
Edelstahl	021		Bella C*	005		316	
Gold gebürstet	004		Privatima	045		375	
Kupfer gebürstet	022		Satiniert	030		030	
Gunmetal	023		Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich							

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse			
bis 2200	200-750	max. 800	200-1350

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, einem festen Segment und einem Nebenteil.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Sondermasse an Festteil und Türelement möglich. Falls nicht anders angegeben, wird im Sondermass eine optimale Aufteilung von Türelement und Festteil vorgenommen.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Griffseite des Türelements, am Festteil und Nebenteil möglich.
- Ausschnitte am Festteil möglich.
- Ab einer Gesamtbreite von 1100mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	Einstiegs- breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	1200	040	1170-1210	1170-1210	685	5621	5622	2'887.-
	1400	041	1370-1410	1370-1410	685	5621	5622	
	1600	006	1570-1610	1570-1610	685	5621	5622	
	1800	008	1770-1810	1770-1810	685	5621	5622	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Festteil	Breite Nebenteil	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	max. 800	200-750	200-1350	5621	5622	3'187.-

Schrägen / Ausschnitte








Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
		Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	005	0.-		Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
			klar	001	0.-	001	260.-
			grau	003	440.-	003	700.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
			* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S114 / S115			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (Festsegment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Nebenteil > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	1100-1500	S11480	S11580	2'416.-
	1501-3300	S11482	S11582	2'637.-
2001-2200	1100-1500	S11481	S11581	2'416.-
	1501-3300	S11483	S11583	2'637.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-










Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S231 / S232			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1100-1500	S23180	S23280	2'416.-
	1501-3300	S23182	S23282	2'637.-
2001-2200	1100-1500	S23181	S23281	2'416.-
	1501-3300	S23183	S23283	2'637.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras



Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							




Montagemöglichkeiten



Nische

Min.-Max. Masse



500-2200


450-1100

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Schwingfalltür, nach aussen und innen schliessen.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Innen flächenbündiges Scharnier mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Wandwinkel



Nischenset	
-------------------	--



Schwingfалttür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-1100	5595	5594	2'365.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore				
			ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis	
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Terrazzo	043			
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
* Bella C bis 2100mm möglich							

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Schwingfalttür, nach aussen und innen schliessen.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Innen flächenbündiges Scharnier mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingfalttür in Nische

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	Falt- tiefe	Einstiegs- breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	720-750	720-750	387	620	5264	5277	2'215.-
	800	003	770-800	770-800	404	670	5264	5277	
	900	004	870-900	870-900	454	770	5264	5277	
	1000	005	970-1000	970-1000	504	870	5264	5277	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	550-1115	5264	5277	2'365.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Bild	Optional	Code	Aufpreis
	Griff Nr. 76	76	155.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-
weiss	011	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S143 / S144	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	S14380	S14480	2'213.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!

Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	



Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Symbolbild
(ohne Seitenwand)

Montagemöglichkeiten S205 / S206




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse



1200-2000








500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)

M = Montagemass Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfалttür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	2'213.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras



Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	56.-
	Ergänzungsset Nische	S29001	184.-
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profifarben erhältlich.			



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten 8P08 / 8P09	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1250



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.
- Schrägen auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Scharniere, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)
	

Schwingfalttür in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Falttiefe	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	800	003	770-800	770-800	378	679	6006	6007	1'771.-
	900	004	870-900	870-900	428	779	6006	6007	
	1000	005	970-1000	970-1000	478	879	6006	6007	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	540-1200	6006	6007	1'894.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Nische	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	201-650	max. 950

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Schrägen auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Scharniere, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009109	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingfалttür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	WEM	Falttiefe	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	870-900	346	201	616	6008	6009	2'130.-
	1000	005	970-1000	380	233	684	6008	6009	
	1200	040	1170-1200	447	299	814	6008	6009	
	1400	041	1370-1400	514	365	950	6008	6009	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	201-650	6008	6009	2'222.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Nische	

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln und einem Nebenteil, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen an der Griffseite möglich.
- Schrägen und Ausschnitte am Nebenteil möglich.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Griff, Scharniere und Kunststoffteile bei silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Maximale Türbreite bei Sondermass 1200mm.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009109	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingfalttür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Nebenteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	207-907	6157	6158	2'222.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-


Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	450-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Die Pendeltür in Nische kann nicht mit einer zusätzlichen Seitenwand kombiniert werden.
- Bodenschrägen sind möglich.
- Die Wand darf maximal 10mm durchgängig schräg sein.
- Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2mm betragen.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation:



Pendeltür in Nische

Massanfertigung


Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite Schwingtür	Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-1800	5602	2'864.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	250.-
Edelstahl	021	
Gold gebürstet	004	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos



Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	S13380	2'821.-
	1201-1800	S13382	3'078.-
2001-2200	600-1200	S13381	2'821.-
	1201-1800	S13383	3'078.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S208	
Nische	


Min.-Max. Masse	
1200-2200	500-1800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



	Masse WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1200	S20880	2'821.-
	1201-1800	S20882	3'078.-
2001-2200	500-1200	S20881	2'821.-
	1201-1800	S20883	3'078.-
Verstellbereich = Bestellmass -13mm / +12mm			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-



Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig





Produktbeschreibung

- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6025/6116) geeignet.
- Bitte bei Bestellung angeben, ob Wannen- oder Bodenmontage gewünscht.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich, jedoch sind Bodenschrägen möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür in Nische

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	WEM	Falttiefe	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	750	002	720-750	314	585	6011	1'779.-
	800	003	770-800	364	635	6011	
	900	004	870-900	414	735	6011	
	1000	005	970-1000	464	835	6011	

Massanfertigung


Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-2000	6011	1'832.-

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				


Übersicht



Gleittürekeinstieg 2-teilig



Gleittürekeinstieg 3-teilig



Gleittür 1-teilig mit festem Segment und Seitenwand

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

HÜPPE Vita pure rahmenlos & teilgerahmt	114
L&M 400 teilgerahmt	118
L&M Trend vollgerahmt	120
L&M 400 vollgerahmt	122

Gleittüreckeinstieg 3-teilig

L&M 400 vollgerahmt	124
---------------------	-----

Gleittür 1-teilig mit festem Segment und Seitenwand

HÜPPE Vita pure teilgerahmt	126
L&M 850 teilgerahmt	130
L&M 400 teilgerahmt	134
L&M Trend vollgerahmt	136

HÜPPE Vita pure rahmenlos



Montagemöglichkeiten VA01	


Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1200

Produktbeschreibung

- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen ausshakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Drei Artikel notwendig!**
(Seite links, Seite rechts + Ergänzungsset für Eckeinstieg)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
R:	22
Mx:	M+3
MG:	25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Gleittüreckeinstieg 2-teilig (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	790-835	765-810	390-405	VA0102	1'352.-
	900	890-935	865-910	440-455	VA0103	1'380.-
	1000	990-1035	965-1010	490-505	VA0104	1'399.-

Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	800-1200	VA0182	1'553.-
2001-2200	800-1200	VA0184	1'691.-

Verstellbereich = Bestellmass -10mm / +35mm

Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2200	Ergänzungsset für Eckeinstieg < 1000mm	VA2201	0.-
	Ergänzungsset für Eckeinstieg > 1001mm	VA2202	

Ein Eckstiegsergänzungsset ist für die Montage als Eckeinstieg zwingend erforderlich!

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	069	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar			322	0.-

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

HÜPPE Vita pure teilgerahmt




Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1200

Produktbeschreibung

- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Drei Artikel notwendig!**
(Seite links, Seite rechts + Ergänzungsset für Eckeinstieg)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24.5 R: 10 Mx: M+8 MG: 25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig (1/2)**Standardausführung**

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	790-835	765-810	390-405	VA0002	1'352.-
	900	890-935	865-910	440-455	VA0003	1'380.-
	1000	990-1035	965-1010	490-505	VA0004	1'399.-

Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	800-1200	VA0082	1'553.-
2001-2200	800-1200	VA0084	1'691.-

Verstellbereich = Bestellmass -10mm / +35mm

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset für Eckeinstieg < 1000mm	VA2201	0.-
	Ergänzungsset für Eckeinstieg > 1001mm	VA2202	

Ein Eckstiegsergänzungsset ist für die Montage als Eckeinstieg zwingend erforderlich!

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	069	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar			322	0.-

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

L&M 400 teilgerahmt




Montagemöglichkeiten	
Min.-Max. Masse	
bis 2100	700-1400

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Türelemente mit je einer Gleittür- und einem Festsegment
- Verglasung mit 6/8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Türführung und Griffe bei silber matt und silber hochglanz in chromoptik, bei schwarz matt in Produktfarbe.
- Türführung unten mit Magnetgleiter, Türelemente lassen sich abklappen.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.
- Bodenschrägen im Sondermass möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M-Glas	Festteil	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	750/900	018	725-745 / 875-895	735-755 / 885-905	695-715 / 845-865	370/470	458	6752	1'840.-
	800/800	014	775-795	785-805	745-765	420	440	6752	
	800/900	015	775-795 / 875-895	785-805 / 885-905	745-765 / 845-865	420/470	475	6752	
	800/1000	021	775-795 / 975-995	785-805 / 985-1005	745-765 / 945-965	420/520	510	6752	
	800/1200	022	775-795 / 1175-1195	785-805 / 985-1005	745-765 / 945-965	420/620	595	6752	
	900/750	019	875-895 / 725-745	885-905 / 735-755	845-865 / 695-715	470/370	458	6752	
	900/800	016	875-895 / 775-795	885-905 / 785-805	845-865 / 745-765	470/420	475	6752	
	900/900	017	875-895	885-905	845-865	470	510	6752	
	900/1200	023	875-895 / 1175-1195	885-905 / 1185-1205	845-865 / 1145-1165	470/620	630	6752	
	900/1400	186	875-895 / 1375-1395	885-905 / 1385-1405	845-865 / 1345-1365	470/720	700	6752	
	1000/800	135	975-995 / 775-795	985-1005 / 785-805	945-965 / 745-765	520/420	510	6752	
	1000/1000	020	975-995	985-1005	945-965	520	580	6752	
	1200/800	184	1175-1195 / 775-795	1185-1205 / 785-805	1145-1165 / 745-765	620/420	595	6752	
	1200/900	137	1175-1195 / 875-895	1185-1205 / 885-905	1145-1165 / 845-865	620/470	630	6752	
	1200/1200	024	1175-1195	1185-1205	1145-1165	620	750	6752	
	1400/900	182	1375-1395 / 875-895	1385-1405 / 885-905	1345-1365 / 845-865	720/470	700	6752	
	1400/1400	025	1375-1395	1385-1405	1345-1365	720	890	6752	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2100	Sondermass	099	700-1400	6752	2'284.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-	klar	001	0.-	001	260.-
silber hochglanz	005		grau	003	440.-	003	700.-
Black Edition	031	500.-	Bella C*	005		005	
			Privatima (650mm)	046		046	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	


Min.-Max. Masse	
1650-2000	750-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeingang.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach je einer Seite öffnend, mit einem festen Segment
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	WEM	Auf Boden/Fliese Elementmass (Duschkabinenmass)	Einstiegs- breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1850	800/800	785-805	775-795	380	D508004	1'324.-
	900/900	885-905	875-895	450	D508006	
	1000/1000	985-1005	975-995	520	D508008	
	750/900	735-755 / 885-905	725-745 / 875-895	400	D508012	
	800/900	785-805 / 885-905	775-795 / 875-895	415	D508015	
	900/750	885-905 / 735-755	875-895 / 725-745	400	D508016	
	900/800	885-905 / 785-805	875-995 / 775-795	415	D508017	
	1000/900	985-1005 / 885-905	975-995 / 875-895	485	D508020	
	900/1000	885-905 / 985-1005	875-895 / 975-995	485	D508021	
	1200/900	1185-1205 / 885-905	1175-1195 / 875-895	565	D508024	
	900/1200	885-905 / 1185-1205	875-985 / 1175-1195	565	D508025	
	1000/800	985-1005 / 785-805	975-995 / 775-795	455	D508030	
	800/1000	785-805 / 985-1005	775-795 / 975-995	455	D508031	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund- preis
1650-2000	750-1200	D508099	1'830.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber matt	01	0.-	klar	50	0.-	50	260.-
silber hochglanz	41		Grau-Anthrazit	52	440.-	52	700.-
Aplinweiss	04		Bella (Chinchilla-Struktur)	54		54	
			Carré	56		56	
			Matt-Satiniert	60		60	
			Dezent	100		100	
			Nebel	171		171	

L&M 400 vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	


Min.-Max. Masse	
bis 2000	675-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeingang.
- Teilgerahmte Türelemente mit je einer Gleittür- und einem Festsegment
- Verglasung 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Standardmässig mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass links / rechts	WEM links / rechts	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	800/800	014	785-800 / 785-800	785-800 / 785-800	440	6750	1'221.-
	900/900	017	885-900 / 885-900	885-900 / 885-900	510	6750	


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber matt	001	0.-		Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
Black Edition	031						
			klar			001	0.-

L&M 400 vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse	
	
1850	750-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, auf beide Seiten öffnend.
- Verglasung mit 3mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Die beweglichen Elemente können zur Reinigung nach innen geschwenkt werden.
- Grosser Verstellbereich durch variabel ausziehbare Türelemente.
- Schrägen und Ausschnitte sind nicht möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Einbausituation Wannenmontage:	Untere Profilhöhe
	

Gleittüreckeinstieg 3-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass je Seite	WEM je Seite	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
1850	750-900	033	735-900	735-900	570 (bei 900/900)	5982	1'946.-


Es ergeben sich folgende Einstiegsbreiten:

750/750	470mm
750/800	510mm
750/900	530mm
800/800	540mm
800/900	550mm
900/900	570mm

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-	klar	001	0.-	001	130.-

HÜPPE Vita pure teilgerahmt




Min.-Max. Masse	
1200-2200	800-1800

Produktbeschreibung

- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau mit Seitenwand
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24.5 R: 10 Mx: M+8 MG: 25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1000-1200	VA0082	1'553.-
	1201-1400	VA0083	2'189.-
	1401-1800	VA0080	2'307.-
2001-2200	1000-1200	VA0084	1'691.-
	1201-1400	VA0085	2'353.-
	1401-1800	VA0081	2'483.-
Verstellbereich GTS = Bestellmass -20mm / +20mm			

Farben - Gläser

Profilfarben			Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz			069	0.-
Black Edition			123	250.-
White Edition			182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar			322	0.-


HÜPPE Vita pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten VA02	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	700-1200

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Seitenwand
- Zum Einbau mit Gleittür
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Masse	
WL:	24.5
R:	12
Mx:	M+8
MG:	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	750	735-750	715-730	VA0201	1'199.-
	800	785-800	765-780	VA0202	1'214.-
	900	885-900	865-880	VA0203	1'257.-
	1000	985-1000	965-980	VA0204	1'294.-

Massanfertigung

Höhe	Breite	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	über Eck	VA0280	1'357.-
2001-2200	700-1200	über Eck	VA0281	1'972.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +0mm				

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	069	0.-		klar				
Black Edition	123	250.-					322	0.-
White Edition	182							

L&M 850 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Walk-In mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
1650-2200	1000-1600



Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Nischentür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Bei dieser Gleittür verläuft das Türelement aussen vor dem Festteil
- Die erforderliche Wannenrandbreite beträgt mindestens 50mm.
- Höhe der Laufschiene: 12mm
- Laufrollen-Auflage: 20mm
- Durchmesser Laufrolle: 60mm

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009022	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	1000	005	975-995	985-1005	360	5654	5655	1'953.-
	1200	040	1175-1195	1185-1205	460	5654	5655	
	1400	041	1375-1395	1385-1405	560	5654	5655	
Achtung: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.								

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1650-2200	Sondermass	099	1000-1600	5654	5655	2'034.-
Achtung: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Eck
Gleittüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
Black Edition	031	250.-	grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		005	
			Sandplus	030		030	
			Privatima	045		045	
* Bella C bis Höhe von 2100mm möglich							

L&M 850 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Walk-In mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
1650-2200	250-1400

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Seitenwand für Kombination mit Gleittür
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung
- Produktmasse und Wanneneinbaumasse beziehen sich auf die Kombination von Gleittür und Seitenwand.



Einbausituation Wanneneinbau:

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800	003	775-795	785-805	765-785	5656	5657	1'332.-
	900	004	875-895	885-905	865-885	5656	5657	
Achtung: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.								

Massanfertigung


Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1650-2200	Sondermass	099	250-1400	5656	5657	1'580.-
Achtung: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Eck
Gleittüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
Black Edition	031	250.-	grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		005	
			Sandplus	030		030	
			Privatima	045		045	
			* Bella C bis Höhe von 2100mm möglich				

L&M 400 teilgerahmt



Min.-Max. Masse (Gleittür)	
bis 2100	1000-2000

Min.-Max. Masse (Seitenwand)	
bis 2100	bis 1300

Produktbeschreibung Gleittür


- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Verglasung mit 6/8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Türführung und Griffe bei silber matt und silber hochglanz in chromoptik, bei schwarz matt in Produktfarbe.
- Türführung unten mit Magnetgleiter, Türelemente lassen sich abklappen.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.
- Bodenschrägen im Sondermass möglich.
- **Montage der Seitenwand erfolgt am Festteil der Gleittür.**

Produktbeschreibung Seitenwand

- Zum Einbau in Kombination mit einer Gleittür.
- Teilgerahmtes Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sowie Bodenschrägen sind möglich.
- **Montage der Seitenwand erfolgt am Festteil der Gleittür.**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Skizze Gleittür

Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	1200	040	1160-1200	1160-1200	660	470	6755	6756	1'592.-
	1400	041	1360-1400	1360-1400	760	570	6755	6756	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2100	Sondermass	099	1000-2000	6755	6756	1'976.-

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M-Glas	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800	003	775-795	785-805	745-765	6757	6758	939.-
	900	004	875-895	885-905	845-865	6757	6758	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2100	Sondermass	099	bis 1300	6757	6758	1'019.-

Skizze Seitenwand

Einbausituation Wannenmontage:	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb vom Produktmass)

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		005	
Privatima (650mm)	046		046	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
1200-2000	1000-1800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach je einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung Anti-Plaque.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grundpreis
1850	1200	1170-1210	458	D505010	1'172.-
	1400	1370-1410	558	D505012	1'274.-

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grundpreis
1650-2000	1200-1600	D505099	1'570.-
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +10mm			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber matt	01	0.-
silber hochglanz	41	
weiss	04	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	50	0.-	50	130.-
Grau-Anthrazit	52	220.-	52	350.-
Bella (Chinchilla-Struktur)	54		54	
Carré	56		56	
Matt-Satiniert	60		60	
Dezent	100		100	
Nebel	171		171	

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach je einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung Anti-Plaque.

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800	785-805	D501504	779.-
	900	885-905	D501506	818.-

Massanfertigung


Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	250-1400	D501599	1'154.-
Verstellbereich GTN = Bestellmass -15mm / +5mm			

Eck
Gleittüren


Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber matt	01	0.-	klar	50	0.-	50	130.-
silber hochglanz	41		Grau-Anthrazit	52	220.-	52	350.-
Alpinweiss	04		Bella (Chinchilla-Struktur)	54		54	
			Carré	56		56	
			Matt-Satiniert	60		60	
			Dezent	100		100	
			Nebel	171		171	


Übersicht




Schwingtür mit Seitenwand




Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand




Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil



Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand



Schwingtüreckeinstieg



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Schwingtür mit Seitenwand

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	144
L&M 930 rahmenlos	146
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	148
L&M 520 eckig teilgerahmt	154

Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	158
L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	160
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	166
L&M 520 eckig teilgerahmt	172

Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

HÜPPE Solva rahmenlos	176
-----------------------	-----

Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	178
--------------------------	-----


Schwingtüreckeinstieg

L&M 930 rahmenlos	180
HÜPPE Solva teilgerahmt	182
L&M 520 eckig teilgerahmt	184


Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

HÜPPE SolvaPro rahmenlos	186
L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	188
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	192
L&M 520 eckig teilgerahmt	194


Übersicht




Schwingtür mit
Seitenwand kurz




Schwingtür mit festem
Segment und Seitenwand kurz




Schwingfalttür mit
Seitenwand




Schwingfalttür mit festem
Segment und Seitenwand



Schwingfalttüreckeinstieg



Schwingfalttüreckeinstieg
mit festen Segmenten



Pendeltür mit
Seitenwand

Schwingtür mit Seitenwand kurz

L&M 930 rahmenlos	196
HÜPPE Solva teilgerahmt	198
L&M 520 eckig teilgerahmt	202

Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz

L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	206
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	212
L&M 520 eckig teilgerahmt	218

Schwingfalttür mit Seitenwand

L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	222
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	228
L&M 520 eckig teilgerahmt	234

Schwingfalttür mit festem Segment und Seitenwand

L&M 520 eckig teilgerahmt	238
---------------------------	-----

Schwingfalttüreckeinstieg

L&M 930 rahmenlos & teilgerahmt	242
HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	246
L&M 520 eckig teilgerahmt	250

Schwingfalttüreckeinstieg mit festen Segmenten

L&M 520 eckig teilgerahmt	252
---------------------------	-----

Pendeltür mit Seitenwand

HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	254
L&M 520 eckig teilgerahmt	260



Montagemöglichkeiten 7R25 / 7R26		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	7R2680	4'627.-
	500-1000	1201-1800	7R2582	7R2682	5'272.-
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	7R2681	4'627.-
	500-900	1201-1800	7R2583	7R2683	5'272.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-



Eck
Schwingtüren




Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	500.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123		grau	301	440.-	368	700.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse		
		
500-2200	450-1000	120-1600

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, und einer Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Die Wand darf maximal 10mm durchgängig schräg sein.
- Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2mm betragen.
- Schrägen an der Griffseite der Tür möglich.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	450-1000	120-1600	5605	5606	3'137.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	001	260.-	
Black Edition	031	500.-	grau	003	003	700.-	
Edelstahl Optik	021		Bella C*	005	316		
Gold gebürstet	004		Privatima	045	375		
			Satiniert	030	030		
		Mastercarré	008	008			
		Terrazzo	043	043	043		
* Bella C bis 2100mm möglich							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S125 / S126		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	S12680	2'832.-
	500-1000	1201-1800	S12582	S12682	3'187.-
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	S12681	2'832.-
	500-900	1201-1800	S12583	S12683	3'187.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	1'314.-
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	959.-
	1201-1800	über Eck	S20784	1'314.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	500-1100

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112)) geeignet.
- Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete in chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife




Einbausituation Wannenmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingtür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	800	003	764-784	780-800	678	6013	6014	1'420.-
	900	004	864-884	880-900	778	6013	6014	
	1000	005	964-984	980-1000	878	6013	6014	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1100	6013	6014	1'512.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	230-1600

Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete chrom.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Seitenwand für Schwingtür

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	714-734	730-750	700-720	6021	6112	922.-
	800	003	764-784	780-800	750-770	6021	6112	
	900	004	864-884	880-900	850-870	6021	6112	
	1000	005	964-984	980-1000	950-970	6021	6112	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	6021	6112	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	230-1600	6021	6112	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte








Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				



Montagemöglichkeiten 7R09 / 7R10			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	7R1080	4'735.-
	700-1200	1201-1800	7R0984	7R1084	5'058.-
	1201-1500	200-1200	7R0982	7R1082	5'164.-
	1201-1500	1201-1800	7R0985	7R1085	5'272.-
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	7R1081	4'735.-
	700-1200	1201-1800	7R0986	7R1086	5'058.-
	1201-1500	200-1200	7R0983	7R1083	5'164.-
	1201-1500	1201-1800	7R0987	7R1087	5'272.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	440.-	368	700.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse			
500-2200	170-1150	450-800	120-1600

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, mit festem Segment und einer Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte an Festteil und Seitenwand möglich.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Festsegment	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	450-800	170-1150	120-1600	5614	5615	3'334.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

anson Glas		
Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	500.-
Edelstahl Optik	021	
Gold gebürstet	004	
Kupfer gebürstet	022	
Gunmetal	023	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	200-750	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem festen Segment für eine Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich.
- Am Festteil sind Schrägen und Ausschnitte möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Einstiegs- breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800	003	775-795	785-805	755-775	485	5623	5624	1'832.-
	900	004	875-895	885-905	855-875	585	5623	5624	
	1000	005	975-995	985-1005	955-975	685	5623	5624	
	1200	040	1175-1195	1185-1205	1155-1175	685	5623	5624	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Breite Festsegment	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	650-1200	200-750	5623	5624	1'952.-
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.							

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich							

L&M 930 teilgerahmt




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	

Min.-Max. Masse		
bis 2200	200-750	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte möglich.



Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	725-745	735-755	705-725	5625	1'280.-
	800	003	775-795	785-805	755-775	5625	
	900	004	875-895	885-905	855-875	5625	
	1000	005	975-995	985-1005	955-975	5625	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.							

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	600-1600	5625	1'382.-
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte











Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo*	043		043	
* Terrazzo bis Breite 1400mm möglich.							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S109 / S110			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	S11080	3'188.-
	700-1200	1201-1800	S10984	S11084	3'419.-
	1201-1500	200-1200	S10982	S11082	3'597.-
	1201-1500	1201-1800	S10985	S11085	3'829.-
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	S11081	3'188.-
	700-1200	1201-1800	S10986	S11086	3'419.-
	1201-1500	200-1200	S10983	S11083	3'597.-
	1201-1500	1201-1800	S10987	S11087	3'829.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwalltschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	2'347.-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	1'314.-
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	959.-
	1201-1800	über Eck	S20784	1'314.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	201-650	max. 950

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6021/6112) geeignet.
- Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägn auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete in chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	864-884	880-900	201	616	6015	6016	1'542.-
	1000	005	964-984	980-1000	251	666	6015	6016	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	351	766	6015	6016	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	201-650	6015	6016	1'687.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe weiss, Magnete chrom.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	714-734	730-750	700-720	6021	6112	922.-
	800	003	764-784	780-800	750-770	6021	6112	
	900	004	864-884	880-900	850-870	6021	6112	
	1000	005	964-984	980-1000	950-970	6021	6112	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	6021	6112	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	230-1600	6021	6112	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte


Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser



Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				



HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten



Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse			
1200-2200	300-1400	max. 600	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit T- Traverse
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite Tür	Breite Nebenteil	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	max. 600	300-1400	200-1200	S14180	S14280	3'728.-
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14182	S14282	4'053.-
2001-2200	max. 600	300-1400	200-1200	S14181	S14281	3'728.-
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14183	S14283	4'053.-
Türbreite max. 600mm						
T- Traverse ist erforderlich!						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Beschreibung	Farbe	Code	Aufpreis
T- Traverse	silber hochglanz	SP0601.092	356.-
	Black Edition	SP0601.123	472.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				



Montagemöglichkeiten 7R16 / 7R17			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
Mit Stabilisator			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	7R1780	5'891.-
	900-1200	1201-1800	7R1684	7R1784	6'293.-
	1201-3300	200-1200	7R1682	7R1782	6'427.-
	1201-3300	1201-1800	7R1685	7R1785	6'559.-
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	7R1781	5'891.-
	900-1200	1201-1800	7R1686	7R1786	6'293.-
	1201-3300	200-1200	7R1683	7R1783	6'427.-
	1201-3300	1201-1800	7R1687	7R1787	6'559.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	440.-	368	700.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse	
500-2200	450-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, und einer Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Die Wand darf maximal 10mm durchgängig schräg sein.
- Ein evtl. Bauch/Knick in der Wand darf max. 2mm betragen.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite der Tür möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Türbreite links und rechts	Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	450-1000	5609	3'496.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	500.-
Edelstahl Optik	021	
Gold gebürstet	004	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S211 / S212	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
EckEinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum EckEinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S21180	S21280	1'873.-
2001-2200	500-900	S21181	S21281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten 8P06	
EckEinstieg = Tür + Tür	



Min.-Max. Masse	
bis 2200	550-1100

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als EckEinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen an Griffseite möglich.
- Griffe, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

Schwingtüreckeinstieg

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass je Seite	WEM je Seite	M Mitte Glas je Seite	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	750/750	011	714-734	730-750	700-720	889	6026	2'840.-
	800/800	014	764-784	780-800	750-770	960	6026	
	900/900	017	864-884	880-900	850-870	1102	6026	
	1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	1244	6026	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite je Seite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1100	6026	3'024.-

Schrägen / Ausschnitte


Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	500.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Rahmenloser Ekeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	5'999.-
	700-1200	1201-1500	7R1184	6'478.-
	1201-1500	700-1200	7R1182	6'478.-
	1201-1500	1201-1500	7R1185	6'680.-
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	5'999.-
	700-1200	1201-1500	7R1186	6'478.-
	1201-1500	700-1200	7R1183	6'478.-
	1201-1500	1201-1500	7R1187	6'680.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	311.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	242.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	242.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	092	0.-			Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
Black Edition	123	500.-	klar	321	0.-	322	260.-	
White Edition	182		grau	301	440.-	368	700.-	
bronze	55D		bronze	341		378		
black chrome	55F		Sand Plus	315		316		
stainless steel optic	55G		Privatima	373		375		
messing	55H		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-	
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe					

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse		
500-2200	170-1150	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Türen mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und je einem festen Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Festsegment	Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	450-800	170-1150	5618	3'624.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

andere Gläser		
Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-
Black Edition	031	500.-
Edelstahl Optik	021	
Gold gebürstet	004	
Kupfer gebürstet	022	
Gunmetal	023	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	200-850	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem festen Segment für eine Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich.
- Am Festteil sind Schrägen und Ausschnitte möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass links / rechts	WEM links / rechts	M Mitte Glas links / rechts	Einstiegs- breite	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800/800	014	775-795	785-805	755-775	695	5627	3'309.-
	900/900	017	875-895	885-905	855-875	835	5627	
	1000/1000	020	975-995	985-1005	955-975	980	5627	
	1200/1200	024	1175-1195	1185-1205	1155-1175	980	5627	

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Breite Festsegment	Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	650-1300	200-850	5627	3'624.-


Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
					Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar		001	0.-	001	260.-
			grau		003	440.-	003	700.-
			Bella C*		005		316	
			Privatima		045		375	
			Satiniert		030		030	
			Mastercarré		008		008	
			Terrazzo		043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich								

HÜPPE Solva rahmenlos / teilgerahmt



Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegmente) und 8mm (feste Segmente) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Rahmenlos

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	3'685.-
	700-1200	1201-1500	S11184	4'061.-
	1201-1500	700-1200	S11182	4'147.-
	1201-1500	1201-1500	S11185	4'234.-
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	3'685.-
	700-1200	1201-1500	S11186	4'061.-
	1201-1500	700-1200	S11183	4'147.-
	1201-1500	1201-1500	S11187	4'234.-

Teilgerahmt

Massanfertigung

Massenfertigung				
Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	S21380	S21480	2'074.-
2001-2200	700-1500	S21381	S21481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter ECKEINSTIEG besteht aus zwei Artikelnummern.				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	56.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
EckEinstieg = Tür + Tür	


Min.-Max. Masse		
bis 2200	201-650	bis 950

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als EckEinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife




Einbausituation Wannenmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK657

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Breite Festteil	Einstiegs- breite	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	750/900	018	714-734 / 864-884	730-750 / 880-900	700-720 / 850-870	201	773	6027	3'084.-
	900/750	019	864-884 / 714-734	880-900 / 730-750	850-870 / 700-720	201	773	6027	
	800/800	014	764-784 / 764-784	780-800 / 780-800	750-770 / 750-770	201	731	6027	
	900/900	017	864-884 / 864-884	880-900 / 880-900	850-870 / 850-870	201	872	6027	
	1000/1000	020	964-984 / 964-984	950-970 / 950-970	950-970 / 950-970	251	943	6027	
	1200/1200	024	1164-1184 / 1164-1184	1180-1200 / 1180-1200	1150-1170 / 1150-1170	251	1008	6027	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Produkt Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	201-650	6027	3'374.-
Türbreite max. 950mm						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	500.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse		
500-2200	120-1600	450-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Türen mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einer Badewannenseitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen an der Griffseite der Tür möglich.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.
- Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30mm mit dem Badewannenrand.
- Wird eine Badewannenseitenwand breiter 1100mm benötigt, bitte Typ 5605/5606 bestellen.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Badewannenseitenwand (Seitenwand neben der Badewanne)**Massanfertigung**

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Schwingtür	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
500 2200	Sondermass	099	450-1000	120-1600	5607	5608	3'137

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	001	260.-	
Black Edition	031	500.-	grau	003	003	700.-	
Edelstahl Optik	021		Bella C*	005	316		
Gold gebürstet	004		Privatima	045	375		
			Satiniert	030	030		
		Mastercarré	008	008			
		Terrazzo	043	043			
* Bella C bis 2100mm möglich							

HÜPPE Solva teilgerahmt



Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)


Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)

Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	1'314.-
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	1'314.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand kurz	




Min.-Max. Masse	
bis 2200	500-1100

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Für Montage mit Seitenwand (Typ 6021/6112)) geeignet.
- Bodenschrägen sowie Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe weiss, Magnete in chrom.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Einbausituation Wannenmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingtür für Seitenwand kurz

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	800	003	764-784	780-800	678	6013	6014	1'420.-
	900	004	864-884	880-900	778	6013	6014	
	1000	005	964-984	980-1000	878	6013	6014	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1100	6013	6014	1'512.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
bis 2000	230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.



Seitenwand kurz für Schwingtür

Standardausführung

Höhe +25mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
1750	750	002	714-734	730-750	6023	6114	922.-
	800	003	764-784	780-800	6023	6114	
	900	004	864-884	880-900	6023	6114	

Massanfertigung

Höhe +25mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2000	Sondermass	099	230-1600	6023	6114	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse		
500-2200	170-1150	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Türen mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, einem festen Segment und einer Badewannenseitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte an Festteil und Seitenwand möglich.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Die Badewannenseitenwand wird seitlich **neben** der Badewanne montiert und überlappt 30mm mit dem Badewannenrand.
- Wird eine Badewannenseitenwand breiter 1100mm benötigt, bitte Typ 5605/5606 bestellen.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Badewannenseitenwand (Seitenwand neben der Badewanne)**Massanfertigung**

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Gesamt- breite	Breite Tür	Breite Festteil	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
500 2200	Sondermass	099	620-1600	450-800	170-1150	120-1600	5616	5617	3'334.-

Schrägen / Ausschnitte



Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-




Farben - Gläser

Profilfarben			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques		
			Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis	
silber hochglanz	008	0.-	klar	001	001	260.-	
Black Edition	031	500.-	grau	003	003	700.-	
Edelstahl Optik	021		Bella C*	005	316		
Gold gebürstet	004		Privatima	045	375		
Kupfer gebürstet	022		Satiniert	030	030		
Gunmetal	023		Mastercarré	008	008		
			Terrazzo	043	043		
* Bella C bis 2100mm möglich							

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Ecklösung	


Min.-Max. Masse		
		
bis 2200	200-750	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend und einem festen Segment für eine Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite des Türelements möglich.
- Am Festteil sind Schrägen und Ausschnitte möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment für Badewannenseitenwand (Seitenwand neben der Badewanne)

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Einstiegs- breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800	003	775-795	785-805	755-775	485	5623	5624	1'832.-
	900	004	875-895	885-905	855-875	585	5623	5624	
	1000	005	975-995	985-1005	955-975	685	5623	5624	
	1200	040	1175-1195	1185-1205	1155-1175	685	5623	5624	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Breite Festsegment	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	650-1200	200-750	5623	5624	1'952.-

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	

Min.-Max. Masse		
bis 2200	200-750	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte möglich.



Badewannenseitenwand für Schwingtür mit festem Segment (Seitenwand neben der Badewanne)

Standardausführung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	725-745	735-755	705-725	5626	1'280.-
	800	003	775-795	785-805	755-775	5626	
	900	004	875-895	885-905	855-875	5626	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.							

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	600-1600	5626	1'382.-
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-










Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
			grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo*	043		043	
* Terrazzo bis Breite 1400mm möglich.							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S112 / S113			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
mit Stabilisationsbügel			
			
mit Querbügel			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem festen Segment und einer Seitenwand kurz, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	S11380	3'188.-
	700-1200	1201-1800	S11284	S11384	3'419.-
	1201-1500	200-1200	S11282	S11382	3'597.-
	1201-1500	1201-1800	S11285	S11385	3'829.-
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	S11381	3'188.-
	700-1200	1201-1800	S11286	S11386	3'419.-
	1201-1500	200-1200	S11283	S11383	3'597.-
	1201-1500	1201-1800	S11287	S11387	3'829.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	2'347.-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	56.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
 - Teilgerahmte Seitenwand
 - Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Mit Stabilisator (innen)
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse
	WL: 24
	R: 21
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	1'314.-
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	1'314.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	





Min.-Max. Masse		
bis 2200	201-650	max. 950

Produktbeschreibung


- Zum Einbau mit Seitenwand auf Badwanne
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6021/6112) geeignet.
- Schrägen und Ausschnitte am Festteil möglich. Schrägn auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe weiss, Magnete in chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626

Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	864-884	880-900	201	616	6015	6016	1'542.-
	1000	005	964-984	980-1000	251	666	6015	6016	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	351	766	6015	6016	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	201-650	6015	6016	1'687.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten



Ecklösung = Tür + Seitenwand

Min.-Max. Masse



bis 2000

230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür mit festem Segment
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.



Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
1750	750	002	714-734	730-750	6023	6114	922.-
	800	003	764-784	780-800	6023	6114	
	900	004	864-884	880-900	6023	6114	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2000	Sondermass	099	230-1600	6023	6114	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse		
500-2200	170-1150	450-800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Schwingfalttür mit einer Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Tür	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
500-2200	Sondermass	099	450-1100	120-1600	5629	5598	3'334.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
					Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	008	0.-	klar		001	0.-	001	260.-
			grau		003	440.-	003	700.-
			Bella C*		005		316	
			Privatima		045		375	
			Satiniert		030		030	
			Mastercarré		008		008	
			Terrazzo		043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich								

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Nische	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1097

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung.
- Teilgerahmte Schwingfalttür, nach aussen und innen schliessend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Innen flächenbündiges Scharnier mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

Schwingfalttür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Falt-tiefe	Einstiegs-breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	750	002	720-750	720-750	387	620	5264	5277	2'215.-
	800	003	770-800	770-800	404	670	5264	5277	
	900	004	870-900	870-900	454	770	5264	5277	
	1000	005	970-1000	970-1000	504	870	5264	5277	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grund-preis
bis 2200	Sondermass	099	550-1115	5264	5277	2'365.-
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Bild	Optional	Code	Aufpreis
	Griff Nr. 76	76	155.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
weiss	011		grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	

Min.-Max. Masse	
500-2200	160-1600

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Teilgerahmte Seitenwand für Schwingfalttür.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Stabilisator und Kunststoffteile immer in silber hochglanz.
- Das Produktmass der Seitenwand ist immer in Kombination mit der Tür zu betrachten.
- Die Glaskanten von Tür und Seitenwand schliessen bündig auf einer Höhe von 1976mm ab.
- Bodenschrägen, Schrägen und Ausschnitte an der Seitenwand möglich.



Seitenwand für Schwingfalttür

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
1976	750	002	720-740	735-755	700-720	5262	5275	1'280.-
	800	003	770-790	785-805	750-770	5262	5275	
	900	004	870-890	885-905	850-870	5262	5275	
	1000	005	970-990	985-1005	950-970	5625	5275	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.								

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Links- befestigung Produkt-Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	160-1600	5262	5275	1'382.-
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	130.-
weiss	011		grau	003	220.-	003	350.-
			Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
* Bella C bis Höhe 2100mm möglich.							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S145 / S146		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
mit Stabilisationsbügel		
mit Querbügel		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1250	200-1800

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitewand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	S14680	3'527.-
	500-1250	1201-1800	S14581	S14681	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	155.-
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	440.-	368	700.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S205 / S206	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	2'213.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
 - Teilgerahmte Seitenwand
 - Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Mit Stabilisator (innen)
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	1'314.-
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	959.-
	1201-1800	über Eck	S20784	1'314.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	550-1200

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Ecklösung in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.
- Schrägen auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Scharniere, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

Schwingfalttür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Falttiefe	Einstiegsbreite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	750	002	714-734	730-750	371	629	6017	6018	1'771.-
	800	003	764-784	780-800	396	679	6017	6018	
	900	004	864-884	880-900	446	779	6017	6018	
	1000	005	964-984	980-1000	496	879	6017	6018	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	540-1200	6017	6018	1'894.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingfalthür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete chrom.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Seitenwand für Schwingfalttür

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	714-734	730-750	700-720	6021	6112	922.-
	800	003	764-784	780-800	750-770	6021	6112	
	900	004	864-884	880-900	850-870	6021	6112	
	1000	005	964-984	980-1000	950-970	6021	6112	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	6021	6112	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	230-1600	6021	6112	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser



Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten



Ecklösung = Tür + Seitenwand

Min.-Max. Masse



bjs 2200




725-1600

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eklösung in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Auch für Montage mit Badewannenseitenwand auf der Wanne (Typ 6023/6114) geeignet.
- Schrägen auch an der Griffseite möglich.
- Griff, Scharniere, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Inklusive Nischenset.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Einbausituation Wannenmontage:



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626  + PK 627  + PK657 

Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingfalttür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Falttiefe	Ein-stiegs-breite	Festteil-breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	900	004	864-884	880-900	346	616	201	6019	6020	2'130.-
	1000	005	964-984	980-1000	380	684	233	6019	6020	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	446	816	301	6019	6020	
	1400	041	1364-1384	1380-1400	513	950	368	6019	6020	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Festteil-breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	211-650	6019	6020	2'222.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingfalttür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profildfarbe weiss, Magnete chrom.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:

(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Seitenwand für Schwingfalttür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	714-734	730-750	700-720	6021	6112	922.-
	800	003	764-784	780-800	750-770	6021	6112	
	900	004	864-884	880-900	850-870	6021	6112	
	1000	005	964-984	980-1000	950-970	6021	6112	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	6021	6112	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	230-1600	6021	6112	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	



Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Ecklösung
- Rahmenlose Schwingfalthüren als Eckeinstieg.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfалttüreckeinstieg

Massanfertigung

Höhe +39mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Breite Tür	Links- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
500-2200	Sondermass	099	450-1100	5646	3'334.-


Farben - Gläser



Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	008	0.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 930 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	600-1086



Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Schwingfalttüren, nach aussen und innen schliessend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Innen flächenbündiges Scharnier mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Bodenschrägen und Schrägen an der Griffseite möglich.
- Griff und Kunststoffteile immer in alu chromeffekt.
- Einstiegsbreiten gelten bei komplett nach aussen geöffneter Tür.
- Griff Nr. 47 = Standard, Griff Nr. 54 = optional.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)
	

Schwingfалttüeckeeinstieg

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Falt-tiefe	Einstiegs-breite	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grund-preis
2000	800/800	014	770-785	785-800	750-765	409	960	5268	3'182.-
	900/900	017	870-885	885-900	850-865	459	1105	5268	
	1000/1000	020	970-985	985-1000	950-965	509	1245	5268	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Produkt-Nr.	Grund-preis
bis 2200	Sondermass	099	600-1086	5268	3'334.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Bild	Optional	Code	Aufpreis
	Griff Nr. 76	76	155.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-
weiss	011	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos




Montagemöglichkeiten S147	
EckEinstieg	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als EckEinstieg
- Rahmenlose Türen mit je zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfалttüreckeinstieg

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	3'802.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	310.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	440.-	368	700.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S215

Linksbefestigung

Rechtsbefestigung

Eckeinstieg = Tür + Tür

Min.-Max. Masse

1200-2000

500-1250

Produktbeschreibung

- Zur Kombination als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwalltschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Masse

WL: 28

R: 15

Mx: M+15

MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)

M = Montagemass Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfалttüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	S21580	S21680	1'901.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	550-1200

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eck Einstieg.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflüge, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Es liegt sowohl der Standard Spritzschutz als auch der verlängerte Spritzschutz bei: PK 626 + PK 627 + PK 657

Schwingfalttüreckeinstieg

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass links/rechts	WEM links/rechts	M-Glas links/rechts	Einstiegsbreite	Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	750/900	018	714-734 / 864-884	730-750 / 880-900	700-720 / 850-870	990	6028	3'542.-
	900/750	019	864-884 / 714-734	8890-900 / 730-750	850-870 / 700-720	990	6028	
	800/800	014	764-784	780-800	750-770	955	6028	
	900/900	017	864-884	880-900	850-870	1096	6028	
	1000/1000	020	964-984	980-1000	950-970	1238	6028	
	1200/1200	024	1164-1184	1180-1200	1150-1170	1521	6028	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite links / rechts	Rechtsbefestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1200	6028	3'788.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-


Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	500.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	725-1600

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Schwingfалttüreckeinstieg mit festen Segmenten

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite links / rechts	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1200	6020	4'444.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	500.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	260.-
grau	003	440.-	003	700.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S141 / S142		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	600-1200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend und mit einer rahmenlosen Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	S14280	3'567.-
	600-1200	1201-1800	S14182	S14282	3'891.-
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	S14281	3'567.-
	600-1200	1201-1800	S14183	S14283	3'891.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingle

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	440.-	368	700.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S209	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
1200-2200	500-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



	Masse WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Pendeltür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1200	S20980	2'821.-
2001-2200	500-1200	S20981	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Eck
Schwingtonen

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt







Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	1'314.-
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	959.-
	1201-1800	über Eck	S20784	1'314.-
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20786	959.-
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras


Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
	
Ecklösung	


Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	550-1600

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eck Einstieg.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Bitte bei Bestellung angeben, ob Wannen- oder Bodenmontage gewünscht.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich, jedoch sind Bodenschrägen möglich.
- Griff, Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilarbe weiss, Magnete chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage: (Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Pendeltür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M-Glas	Einstiegsbreite	Produkt-Nr.	Grundpreis
2000	750	002	719-734	735-750	705-720	582	6012	1'779.-
	800	003	769-784	785-800	755-770	632	6012	
	900	004	869-884	885-900	855-870	732	6012	
	1000	005	969-984	985-1000	955-970	832	6012	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite links / rechts	Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	550-1600	6012	1'832.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 2200	230-1600

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich.
- Stabilisator, Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe. Bei Profilfarbe weiss, Magnete chrom.



Einbausituation Wannenmontage:



Einbausituation Bodenmontage:
(Sondermaß, wenn außerhalb vom Produktmaß)



Seitenwand für Pendeltür

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	M Mitte Glas	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	750	002	714-734	730-750	700-720	6022	6113	922.-
	800	003	764-784	780-800	750-770	6022	6113	
	900	004	864-884	880-900	850-870	6022	6113	
	1000	005	964-984	980-1000	950-970	6022	6113	
	1200	040	1164-1184	1180-1200	1150-1170	6022	6113	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
bis 2200	Sondermass	099	230-1600	6022	6113	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C*	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich				

1/4-Kreis | Gleittüren

Übersicht



1/4-Kreis Gleittür

1/4-Kreis | Gleittüren

Gleittür

HÜPPE Classics 2 EasyEntry teilgerahmt	266
L&M Trend vollgerahmt	268
L&M 400 vollgerahmt	270



Montagemöglichkeiten C255	

Min.-Max. Masse	
2000	800-1250



Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009034	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
	WL: 30.4 R: 5 Mx: M+15 MG: 20
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	M Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-810	765-790	287-312	450	500	C25501	3'185.-
	900	885-910	865-990	387-412	485	500	C25502	
	1000	985-1010	965-990	487-512	485	500	C25503	
	1100	1085-1110	1065-1090	587-612	485	500	C25504	
	1200	1185-1210	1165-1190	687-712	485	500	C25505	
	800	785-810	765-790	287-312	390	550	C25506	
	900	885-910	865-990	387-412	525	550	C25507	
	1000	985-1010	965-990	487-512	525	550	C25508	
	1100	1085-1110	1065-1090	587-612	525	550	C25509	
	1200	1185-1210	1165-1190	687-712	525	550	C25510	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Radius	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800-1250	500	C25580	3'427.-
	800-1250	550	C25581	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Massanfertigung nur in der Breite möglich!				

1/4-Kreis
Gleittüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
silber hochglanz	069						
silber matt	087						
Black Edition	123	500.-					

L&M Trend vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	


Min.-Max. Masse	
1850 / 2000	800-1200

Produktbeschreibung

- Vollgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009035	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Mass	WEM	Auf Boden/Fliese Elementmass (Duschkabinenmass)	Einstiegs- breite	Radius	Produkt Nr.	Grund- preis
1850	800/800	785-805	780-800	320	500	D504604	1'351.-
	900/900	885-905	880-900	450	500	D504606	
	1000/1000	985-1005	980-1000	450	500	D504608	
	800/800	785-805	780-800	350	550	D505504	
	900/900	885-905	880-900	500	550	D505506	
	1000/1000	985-1005	980-1000	500	550	D505508	
	900/800	885-905 / 785-805	880-900 / 780-800	420	550	D505515	
	800/900	785-805 / 885-905	780-800 / 880-900	420	550	D505517	
	1000/900	985-1005 / 885-905	980-1000 / 880-900	500	550	D505520	
	900/1000	885-905 / 985-1005	880-900 / 980-1000	500	550	D505521	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Radius	Produkt Nr.	Grund- preis
1850	800-1200	500	D504699	1'729.-
1850	800-1200	550	D505599	
2000	800-1200	500	D504699	
2000	800-1200	550	D505599	

1/4-Kreis
Gleittüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber matt	01	0.-	klar	50	0.-	50	260.-
silber hochglanz	41		Bella (Chinchilla-Struktur)	54	440.-	54	700.-
Aplinweiss	04						

L&M 400 vollgerahmt



Montagemöglichkeiten	


Min.-Max. Masse	
1900	785-800
	885-900

Produktbeschreibung

- Vollgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Standardmässig mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009037	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



1/4-Kreis Gleittür**Standardausführung**


Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass links / rechts	WEM links / rechts	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	800/800	014	785-800	785-800	420	6751	1'536.-
	900/900	017	885-900	885-900	560	6751	
Nur mit Radius 550 erhältlich!							

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-	klar			001	0.-
Black Edition	031						

1/4-Kreis | Schwingtüren

Übersicht



1/4-Kreis Schwingtür
2-flügelig



1/4-Kreis Schwingtür
mit festen Segmenten
2-flügelig

1/4-Kreis | Schwingtüren

1/4-Kreis Schwingtür 2-flügelig

L&M 520 eckig teilgerahmt	274
---------------------------	-----

1/4-Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

L&M 800 teilgerahmt	276
---------------------	-----

L&M 520 eckig teilgerahmt	278
---------------------------	-----

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
EckEinstieg	


Min.-Max. Masse	
2000	880-900

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschtrennwand mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Griffe, Stabilisatoren und Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Bei Produktfarbe weiss, Magnete chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

1/4-Kreis Schwingtür 2-flügelig**Standardausführung**

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass je Seite	WEM je Seite	M Mitte Glas je Seite	Einstiegsbreite	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	900/900	017	864-884	880-900	850-870	1100	6033	2'389.-
Nur mit Radius 550 erhältlich!								

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.- 500.-	klar	001	0.-	001	260.-
silber hochglanz	005						
Black Edition	031						
White Edition	030						

L&M 800 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Ecklösung	
Min.-Max. Masse	
780-1300	155-375

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln und festen Segmenten, nach aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen und Ausschnitte an beiden Festteilen möglich.
- Kein Sondermass in der Höhe möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009039	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

1/4-Kreis Schwingtür mit festem Segment 2-flügelig

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produkt- mass	WEM	M Mitte Glas	Breite Festteil	Einstiegs- breite	Radius	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800/800	014	769-789	785-805	755-775	155-175	850	500	5420	2'724.-
	900/900	017	869-889	885-905	855-875	255-275	850	500	5420	
	1000/10000	020	969-989	985-1005	995-975	355-375	850	500	5420	
	800/800	014	769-789	785-805	755-775	155-175	850	550	5421	
	900/900	017	869-889	885-905	855-875	255-275	850	550	5421	
	1000/10000	020	969-989	985-1005	995-975	355-375	850	550	5421	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Radius	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	Sondermass	099	780-1300	500	5420	3'127.-
	Sondermass	099	780-1300	550	5421	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
		Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	005	0.-	klar	001	0.-	001	260.-
			Privatima	045	440.-	045	700.-

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Eckeinstieg	


Min.-Max. Masse	
750-1400	211-650
850-1400	211-650

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschtrennwand mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend, und je einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen, Ausschnitte und Sondermasse am Festteil möglich.
- Griffe, Stabilisatoren und Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.
- Bei Profilfarbe weiss, Magnete chrom.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)

1/4-Kreis Schwingtür 2-flügelig

Standardausführung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produkt- mass	WEM	M Mitte Glas	Breite Festteil	Einstiegs- breite	Radius	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	800/800	014	764-784	780-800	750-770	201	725	500	6034	2'687.-
	900/900	017	864-884	880-900	850-870	301	731	500	6034	
	1000/10000	020	964-984	950-970	950-970	401	731	500	6034	
	900/900	017	864-884	880-900	850-870	301	729	550	6035	
	1000/10000	020	964-984	950-970	950-970	401	729	550	6035	

Massanfertigung

Höhe +35mm Stabilisator	Mass	Mass- Typ	Produktmass	Breite Festteil	Radius	Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	Sondermass	099	750-1400	211-650	500	6034	2'897.-
	Sondermass	099	850-1400	211-650	550	6035	


1/4-Kreis
Schwingtüren

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber matt	001	0.- 500.-	klar	001	0.-	001	260.-
silber hochglanz	005						
Black Edition	031						
White Edition	030						

Badewannenabtrennungen


Übersicht




Gleittür 1-teilig
mit festem Segment




Schwingtür



Schwingtür mit
festem Segment



Schwingtür 3-teilig



Schwingfalttür

Badewannenabtrennungen

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

L&M 800 teilgerahmt	282
---------------------	-----

Schwingtür 1-teilig

HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	284
-------------------------------------	-----

L&M 520 eckig	288
---------------	-----

Schwingtür 1-teilig mit festem Segment

HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	290
-------------------------------------	-----

L&M 520 eckig	294
---------------	-----

Schwingtür 3-teilig

HÜPPE L&M 520 eckig	296
---------------------	-----

Schwingfalttür

HÜPPE Solva rahmenlos & teilgerahmt	298
-------------------------------------	-----

HÜPPE L&M 520 eckig	302
---------------------	-----

Seitenwand mit Deckenstütze für Badewannenabtrennung

HÜPPE L&M 520 eckig	304
---------------------	-----

L&M 800 teilgerahmt



Montagemöglichkeiten	
Walk-In mit Querbügel	


Min.-Max. Masse	
bis 1600	960-1600

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne.
- Teilgerahmte Anlage mit einem Gleittürsegment und festem Segment, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Der erforderliche Wannenrand für die Montage beträgt 70mm.
- Schrägen und Ausschnitte nicht möglich.
- Mit Soft-Open / Soft-Close.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	450.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittür 1-teilig mit festem Segment auf Badewanne

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	WEM	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1400	1200	040	1170-1190	1190-1210	590	5067	5068	1'161.-
	1400	041	1370-1390	1390-1410	790	5067	5068	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	960-1600	480-990	5652	5653	1'386.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	005	0.-
Black Edition	031	250.-

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
Bella C*	005		005	
Sandplus	030		030	
Privatima	045		045	
* Bella C bis Höhe von 2100mm möglich				

HÜPPE Solva rahmenlos




Montagemöglichkeiten S134 / S135	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenloser Türflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung 1-teilig

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	S13480	S13580	1'219.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S260 / S261	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	S26080	S26180	1'219.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Badewannenabtrennung	


Min.-Max. Masse	
bis 1600	500-1050

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne.
- Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und aussen schwenkbar.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Links und rechts montierbar
- Griff bei Profilfarbe Alu silber matt in chrom

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:



Badewannenabtrennung 1-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Produkt Nr.	Grundpreis
1400	750	002	730-750	6041	1'044.-
	800	003	780-800	6041	
	900	004	880-900	6041	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Breite	Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	500-1050	6041	1'205.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		

HÜPPE Solva rahmenlos




Montagemöglichkeiten S121 / S122	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
220-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenloser Türflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türflügel) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	600-1200	S12180	S12280	1'730.-
	1201-1500	S12182	S12282	

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S262 / S263




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse



200-600









max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm (bew. Segment) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)

M = Montagemass Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	600-1200	S26280	S26380	1'730.-
	1201-1500	S26282	S26382	

Badewannen-
abtrennungen

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Badewannenabtrennung	


Min.-Max. Masse			
bis 1600	550-1600	271-750	bis 1000

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Ab einer Gesamtbreite von 1501mm liegt dem Produkt ein 90° Stabilisator bei.
- Ausschnitte am Festteil möglich.
- Links und rechts montierbar.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:

eckig:



Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
1400	1000	005	980-1000	292	6042	6043	1'143.-

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Breite Festteil	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	550-1600	271-750	6042	6043	1'397.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
bis 1600	560-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte faltwand mit drei flügeln, am röhrencharni 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, 2. und 3. flügel 180 Grad nach innen schwenkbar
- verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen am Griffelement möglich, kein Ausschnitt möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage:

eckig:



Badewannenabtrennung 3-teilig

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
1400	1200	040	1180-1200	6046	6047	1'596.-

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	560-1200	6046	6047	1'772.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	220.-	001	130.-
grau	003		003	350.-
bronze	002		002	
Bella C	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		

HÜPPE Solva rahmenlos




Montagemöglichkeiten S148 / S149	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	S14880	S14980	1'836.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	220.-	368	350.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S264 / S265	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte faltwand mit zwei Glasflügeln, am wandbeschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung Schwingfалttür

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	S26480	S26580	1'836.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Badewannen-
abtrennungen

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	220.-	368	350.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

L&M 520 eckig




Montagemöglichkeiten	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
bis 1600	540-1200

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte faltwand mit zwei Glasflügeln, am Röhrenscharni 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150.
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- Schrägen am Griffsegment möglich, Ausschnitt nicht möglich.
- Scharniere innen flächenbündig.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	455.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Einbausituation Wannenmontage: eckig:



Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
1400	900	004	880-900	6044	6045	1'446.-
	1000	005	980-1000	6044	6045	
	1200	040	1180-1200	6044	6045	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	540-1200	6044	6045	1'669.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		

L&M 520 eckig



Montagemöglichkeiten	
Badewannenabtrennung	


Min.-Max. Masse	
bis 1600	221-1100

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit allen L&M 520 eckig Badewannenabtrennungen
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Glasbeschichtung.
- In Verbindung mit L&M 520 Schwingtür für Badewanne oder L&M 520 Schwingfalttür für Badewanne montierbar.
- Bei Montage mit Typ 6044/6096, 6046/6098 und 6047/6099 darf die Badewannenschwingtür oder Badewannen-Schwingfalttür ein maximales Mass von 1000mm nicht überschreiten.
- Schrägen und Ausschnitte möglich.
- Stabilisator und Kunststoffteile bei Alu silber matt in Alu chrom, ansonsten in Produktfarbe.
- Seitenwand kann links und rechts montiert werden.
- Deckenstütze optional erhältlich.

Montagepauschale Netto für Badewannenabtrennung und Seitenwand (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009068	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand für Badewannenabtrennung

Standardausführung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass		Produkt Nr.	Grundpreis
1400	700	001	664-684	680-700	6130	922.-
	750	002	714-734	730-750	6130	
	800	003	764-784	780-800	6130	
	900	004	864-884	880-900	6130	

Massanfertigung

Höhe	Mass	Mass-Typ	Produktmass	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1600	Sondermass	099	221-1100	6130	1'104.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Extras

Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
Deckenstütze eckig in chrom	9802 008 113 099	259.-
Deckenstütze eckig in schwarz matt	9802 031 113 099	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-
silber hochglanz	005	
Black Edition	031	250.-
White Edition	030	



Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	001	0.-	001	130.-
grau	003	220.-	003	350.-
bronze	002		002	
Bella C	005		316	
Privatima	045		375	
Satiniert	030		030	
Mastercarré	008		008	
Terrazzo	043		043	
Spiegelglas	026	auf Anfrage		

U-Kabinen

HÜPPE SolvaPro	auf Anfrage
HÜPPE Solva	auf Anfrage
L&M 520 eckig	308


L&M 520 eckig



U-Kabine - Bestehend aus einem Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten und einer Seitenwand

Höhe	Mass	Mass Typ	Breite Schwingtür mit Festteil	Breite Festteil	Breite Seitenwand	Für Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	725-1600	mind. 211	230-1600		6145	3'923.-
bis 2200	Sondermass	099	725.1600	mind. 211	230-1600		6146	3'923.-

Produktbeschreibung

- Schrägen und Ausschnitte möglich.
- Griff, Stabilisator und Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)
	


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque Glas-code	Aufpreis	mit Anti-Plaque Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-	klar	001	0.-	001	390.-
silber hochglanz	005		grau	003	650.-	003	1'050.-
Black Edition	031	750.-	bronze	002		002	
White Edition	030		Bella C*	005		316	
			Privatima	045		375	
			Satiniert	030		030	
			Mastercarré	008		008	
			Terrazzo	043		043	
			Spiegelglas	026	auf Anfrage		
* Bella C bis 2100mm möglich							



U-Kabine - Bestehend aus Pendeltür mit 2 Seitenwänden

Höhe	Mass	Mass Typ	Produktmass Tür	Produktmass Seitenwand	Für Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	600-1600	211-1600		6048	3'448.-

Produktbeschreibung

- Schrägen und Ausschnitte möglich.
- Griff, Stabilisator und Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)
	

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	890.-


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore			
silber matt	001	0.-	ohne Anti-Plaue	mit Anti-Plaue		
silber hochglanz	005		Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
Black Edition	031		klar	001	001	390.-
White Edition	030		grau	003	003	
		750.-	bronze	002	002	
			Bella C*	005	316	
			Privatima	045	375	1'050.-
			Satiniert	030	030	
			Mastercarré	008	008	
			Terrazzo	043	043	
			Spiegelglas	026	auf Anfrage	
			* Bella C bis 2100mm möglich			


L&M 520 eckig



U-Kabine - Bestehend aus zwei Schwingfaltrittüren mit je einem festen Segment

Höhe	Mass	Mass Typ	Produktmass	Breite Festteil	Für Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2200	Sondermass	099	500-1200	211-650		6050	4'296.-

Produktbeschreibung

- Konstruktionsbedingt können die beiden Griffelemente nach innen gefaltet werden. Die beiden mit den Griffelementen verbundenen schwenkbaren Nebenteile können nach aussen und innen gefaltet werden.
- Die Scharniere über Eck werden von innen montiert und sind nicht flächenbündig.
- Die Breite der Festteile bzw. des Türelements kann, nach Prüfung der technischen Machbarkeit, individuell festgelegt werden.
- Schrägen und Ausschnitte an den Festteilen möglich.
- Bodenschrägen nur am Festteil möglich.
- Griff, Stabilisator, Scharniere und Kunststoffteile bei silber matt in silber hochglanz, ansonsten in Produktfarbe.



Einbausituation Wannenmontage	Einbausituation Bodenmontage: (Sondermass, wenn ausserhalb von Produktmass)
	


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Farben - Gläser


Profifarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
					Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber matt	001	0.-	klar	001	001	0.-	001	390.-
silber hochglanz	005		grau	003	660.-	auf Anfrage	003	1'050.-
Black Edition	031	750.-	bronze	002			002	
			Bella C*	005			316	
			Satiniert	030			030	
			Mastercarré	008			008	
			Spiegelglas	026				
* Bella C bis 2100mm möglich								

Duschwannen




Duschwannen



L&M Plan Steinoptik	314
HÜPPE EasyFlat	316
L&M Malaga	320
L&M Plan	324
L&M Flach	326



Ausführung quadratisch




Ausführung rechteckig



Produktbeschreibung

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lieferumfang: Qualitäts-Marken Siphon inkl. Haarsieb und farbigen Deckel mit Schlitz
- Hautsympathische Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fusswarm)
- Besondere Schallschutzdämmung
- Rutschgrad: Kategorie A


Ablaufdeckel



Anthrazit (071)



Sandstein (084)



Weiss (011)



Steingrau (079)

Farbe Ablaufdeckel	Farbcode	Produkt Nr.	Preis
Anthrazit (RAL 7021)	071	9801 071 499 099	inkl.
Sandstein (RAL 1019)	084	9801 084 499 099	
Weiss (RAL 9003)	011	9801 011 499 099	
Steingrau (RAL 7004)	079	9801 079 499 099	

Steinwannen Reparatur-Set	Farbcode	Produkt Nr.	Preis
Anthrazit (RAL 7021)	071	1978 071 000 099	117.-
Sandstein (RAL 1019)	084	1978 084 000 099	
Weiss (RAL 9003)	011	1978 011 000 099	
Steingrau (RAL 7004)	079	1978 079 000 099	

Duschwanne

Quadratisch

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Preis
900/900	017	900	450	210	900	51	40	6	5857	1'258.-
1000/1000	020	1000	500	210	1000	63	40	6	5857	1'319.-
1200/1200	024	1200	600	210	1200	91	40	9	5857	1'445.-

Ablaufdeckel immer in Farbe der Duschwanne.

Rechteckig


Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Preis
750/1000	246	1000	500	210	750	48	40	9	5858	1'215.-
750/1200	247	1200	600	210	750	57	40	9	5858	1'278.-
750/1400	248	1400	700	210	750	67	40	9	5858	1'341.-
800/1000	021	1000	500	210	800	51	40	9	5858	1'235.-
800/1200	022	1200	600	210	800	61	40	9	5858	1'319.-
800/1400	027	1400	700	210	800	71	40	9	5858	1'384.-
900/1000	038	1000	500	210	900	57	40	9	5858	1'300.-
900/1200	023	1200	600	210	900	68	40	9	5858	1'362.-
900/1400	186	1400	700	210	900	79	40	9	5858	1'427.-
1000/1200	028	1200	600	210	1000	76	40	9	5858	1'404.-
1000/1400	029	1400	700	210	1000	86	40	9	5858	1'467.-

Ablaufdeckel immer in Farbe der Duschwanne.

Extras


Beschreibung	Produkt Nr.	Preis
Massanfertigung: Zuschnitt gemäss Kundenwunsch (Preis netto)	70002301-065	150.-

Mineralguss-Duschwanne mit Zuschnitt möglich



Farben

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Weiss	011	0.-
Anthrazit	071	
Steingrau	079	
Sandstein	084	



Produktbeschreibung

- 4-Eck Duschwanne mit der Ablaufposition an der **langen** Seite und einer 30mm Wannenhöhe (52mm Tiefe im Ablauf), besonders geeignet für bodengleichen, barrierefreien Einbau
- Duschwannen mit flach integrierter Ablaufdeckung aus hochwertigem Mineralguss. Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Für Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell, HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche, schlag- und abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren, Wannenfussgestell und -füsse optional
- Bei matten Oberflächen Rutschhemmung Klasse C nach DIN 51097, R11 nach DIN 51130
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Schallschutz durch Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell und Wannensabdichtungssystem entsprechend der Schallschutz Norm DIN 4109
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN 18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung, integrierte Ablaufabdeckung aus hochwertigem Mineralguss
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.

Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.

In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



Duschwanne

Ablauf auf der langen Seite

Wannenmass A2 / A1	Abstand Wannenfüsse Mass L	ca. Gewicht in kg	Wannenhöhe mm	Produkt Nr.	Grund- preis
900/900	250	37	30	EF0101	1'131.-
1000/800	250	36	30	EF0103	1'348.-
1000/900	250	38	30	EF0107	
1000/1000	350	44	30	EF0102	
1200/800	280	44	30	EF0104	1'513.-
1200/900	280	46	30	EF0109	
1200/1000	280	52	30	EF0116	
1400/800	350	51	30	EF0105	1'579.-
1400/900	350	75	30	EF0111	
1400/1000	350	60	30	EF0117	1'613.-
1500/900	450	58	30	EF0112	
1500/1000	450	69	30	EF0118	
1600/800	320	59	30	EF0106	1'765.-
1600/900	320	67	30	EF0113	
1600/1000	320	76	30	EF0119	
1700/900	450	70	30	EF0114	
1800/900	450	75	30	EF0115	
1800/1000	450	84	30	EF0120	1'968.-

Farben

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
grau matt	026	0.-
beige matt	037	
weiss	055	
weiss matt	083	
anthrazit matt	128	

Masse

Unterseite EasyFlat / Position Wannenfüsse
Ablaufposition lange Seite



Unterseite EasyFlat / Position Wannenfüsse
Ablaufposition kurze Seite

Extras

	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Produkt Nr.	Aufpreis
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge von 400 - 1000mm		215482000	141.-
Flache Ablaufgarnitur 53mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.5 l/sek, Sperrwasserhöhe 40mm	109	200373000	167.-
Ablaufgarnitur 70mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	126	200374000	
Ablaufgarnitur 90mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.8 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	143	200375000	

Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.

	Masse	Siphon 53mm	Siphon 70mm	Siphon 90mm
Anschlusshöhe Siphon	HA	84	92	112
Höhe mit Siphon	HS	109	126	143
Höhe mit Wannenfüssen	Y1	120-135	120-135	120-135
Höhe mit Wannenfussgestell	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Abstand Siphonachse zum Anschlussrohr	LA	230	240	200

Wannenfussgestelle für folgende Abmessungen:


Wannenmass A2 / A1	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Produkt Nr.	Grundpreis
Wannenfussgestell 900x900	120-180 (85-120)	215491	671.-
Wannenfussgestell 1000x1000	120-180 (85-120)	215492	721.-
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 700mm	120-180 (85-120)	215494	1'380.-
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 800mm	120-180 (85-120)	215495	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 1000mm	120-180 (85-120)	215497	
Wannenfüsse für alle Modelle (10 Stück)	120-135	200377000	167.-

Das Mass A1 der flexiblen Wannenfussgestelle bezieht sich auf das genaue Duschwannenmass.

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset für EasyFlat (bis Baujahr Ende 2021)	060371	101.-
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		

Ablaufkappen

Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	EasyFlat Abdeckkappe für Baujahr bis 2021	060370	138.-
	EasyFlat Abdeckkappe für Baujahr ab 2022	060372	




Ausführung quadratisch



Ausführung rechteckig

Produktbeschreibung


- Bodenmontage aufliegend oder bodeneben möglich.
- Wannenfüsse und Ablauf **nicht** im Lieferumfang enthalten.
- Hautsympatisches Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fusswarm)
- Besondere Schallschutzdämmung
- Rutschhemmklasse B nach DIN 16165
- Antirutsch Beschichtung: Rutschhemmklasse C
Nicht bei Anthrazit (071) und Designoberfläche Marmor Schwarz (016) möglich.



Design Oberflächen




Marmor schwarz (016)




Beton (017)




Marmor weiss (018)




Ablaufdeckel



Edelstahl (021)




Anthrazit (071)



Sandstein (084)



Weiss (011)



Steingrau (079)

Farbe Ablaufdeckel	Farbcode	Produkt Nr.	Preis
Edelstahl	021	0948 021 000 099	inkl.
Anthrazit	071	0948 071 000 099	
Sandstein	084	0948 084 000 099	
Weiss	011	0948 011 000 099	
Steingrau	079	0948 079 000 099	

Duschwanne

Quadratisch

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Optional: Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Preis weiss 011 anthrazit 071 steingrau 079 sandstein 084	Preis Design Oberfläche: Marmor schwarz 016 Beton 017 Marmor weiss 018
800/800	014	800	400	400	800	25	25	6	5900	1'114.-	1'411.-
900/900	017	900	450	450	900	32	30	8	5900	1'214.-	1'510.-
1000/1000	020	1000	500	500	1000	39	30	8	5900	1'313.-	1'610.-
1200/1200	024	1200	600	600	1200	57	30	10	5900	1'510.-	1'807.-

Siphon sitzt immer mittig der Wanne.

Ablaufdeckel in Farbe der Duschwanne. Bei den Farben weiss (011), anthrazit (071), steingrau (079) oder sandstein (084) kann der Ablaufdeckel auch optional in Edelstahl bestellt werden. Richtige Artikel-Nr. für Ablaufdeckel muss bei Bestellung jeweils angegeben werden!


Rechteckig

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Optional: Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Preis weiss 011 anthrazit 071 steingrau 079 sandstein 084	Preis Design oberfläche: Marmor schwarz 016 Beton 017 Marmor weiss 018
700/1600	240	700	350	450	1600	44	29	11	5901	1'345.-	1'622.-
700/1700	241	700	350	450	1700	44	29	11	5901	1'391.-	1'666.-
750/1000	246	750	375	300	1000	28	25	6	5901	1'085.-	1'465.-
750/1200	247	750	375	350	1200	33	25	6	5901	1'263.-	1'561.-
750/1400	248	750	375	400	1400	39	27	11	5901	1'363.-	1'661.-
750/1600	206	750	375	450	1600	44	29	11	5901	1'463.-	1'661.-
750/1800	317	750	375	500	1800	50	29	11	5901	1'562.-	1'859.-
800/900	015	800	400	300	900	28	25	6	5901	1'085.-	1'465.-
800/1000	021	800	400	300	1000	32	25	6	5901	1'214.-	1'510.-
800/1200	022	800	400	350	1200	38	25	6	5901	1'313.-	1'610.-
800/1400	027	800	400	400	1400	44	27	10	5901	1'413.-	1'710.-
800/1500	281	800	400	400	1500	47	29	10	5901	1'463.-	1'661.-
800/1600	243	800	400	450	1600	50	29	11	5901	1'512.-	1'809.-
800/1800	208	800	400	500	1800	57	29	11	5901	1'612.-	1'963.-
900/1000	038	900	450	300	1000	35	30	9	5901	1'263.-	1'561.-
900/1200	023	900	450	350	1200	43	30	9	5901	1'363.-	1'661.-
900/1400	186	900	450	400	1400	50	30	12	5901	1'463.-	1'661.-
900/1500	282	900	450	400	1500	53	30	12	5901	1'512.-	1'809.-
900/1600	187	900	450	450	1600	57	30	12	5901	1'562.-	1'859.-
900/1800	189	900	450	500	1800	64	30	12	5901	1'662.-	1'959.-
1000/1200	028	1000	500	350	1200	47	30	9	5901	1'413.-	1'610.-
1000/1400	029	1000	500	400	1400	55	30	12	5901	1'512.-	1'809.-
1000/1600	196	1000	500	450	1600	63	30	12	5901	1'612.-	1'909.-
1000/1800	311	1000	500	500	1800	71	30	12	5901	1'712.-	2'010.-
1000/2000	999	1000			2000	75	30	12	5901	1'762.-	2'061.-



Siphon sitzt immer mittig im oberen Drittel.

Ablaufdeckel in Farbe der Duschwanne. Bei den Farben weiss (011), anthrazit (071), steingrau (079) oder sandstein (084) kann der Ablaufdeckel auch optional in Edelstahl bestellt werden. Richtige Artikel-Nr. für Ablaufdeckel muss bei Bestellung jeweils angegeben werden!









Beschreibung	Produkt Nr.	Preis
Antirutsch-Beschichtung (Lieferzeit +1 Woche)	899	208.-
Wannenfüsse (3 Stück)	0950 000 300 099	90.-
Wannenfüsse (5 Stück)	0950 000 500 099	130.-
Einbaurahmen 750-1200 / 750 - 1200, Höhenverstellung 65-190mm	5876 000 000 099	496.-
Einbaurahmen 700-1500 / 700 - 1800, Höhenverstellung 120-170mm	5876 000 000 099	696.-
Massanfertigung: Zuschnitt gemäss Kundenwunsch (Preis netto)	70002301-065	150.-

Mineralguss-Duschwanne mit Zuschnitt möglich

Wannenfüsse

- Höhenverstellung: 90 x 112mm
- Je Fuss bis zu 200kg belastbar




Skizze quadratische Ausführung


Skizze rechteckige Ausführung







Ausführung quadratisch



Ausführung rechteckig



Produktbeschreibung

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lichtechte und pflegeleichte Gelcoat-Oberfläche. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht aufgetragen wird.
- Gelcoat besteht aus angedicktem Kunstharz. Durch die Beimengung von Kieselsäure wird die Oberfläche abriebfester.
- Lieferumfang: Qualitäts-Marken Siphon inkl. Haarsieb mit Chromabdeckung.
- Hautsympathische Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fusswarm).
- Besondere Schallschutzdämmung.
- Systemträger ist nicht mit Schürze kombinierbar.
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C

Duschwanne**Quadratisch**

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	014	800	400	210	800	38	35	6	5854	966.-
900/900	017	900	450	210	900	50	35	6	5854	1'099.-
1000/1000	020	1000	500	210	1000	58	35	6	5854	1'142.-
1200/1200	024	1200	600	210	1200	83	35	6	5854	1'276.-

Rechteckig


Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
800/900	015	900	450	210	800	42	35	6	5855	990.-
800/1000	021	1000	500	210	800	51	35	6	5855	1'035.-
800/1200	022	1200	600	210	800	57	35	6	5855	1'144.-
900/1200	023	1200	600	210	900	66	35	6	5855	1'187.-
900/1400	186	1400	700	210	900	79	35	9	5855	1'209.-

Farben


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Weiss	011	0.-




Ausführung quadratisch



Ausführung rechteckig



Ausführung 1/4-Kreis



Produktbeschreibung

- Formstabile Mineralguss-Duschwanne
- Lichteichte und pflegeleichte Gelcoat-Oberfläche. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht aufgetragen wird.
- Gelcoat besteht aus angedicktem Kunstharz. Durch die Beimengung von Kieselsäure wird die Oberfläche abriebfester.
- Lieferumfang: Qualitäts-Marken Siphon inkl. Haarsieb mit Chromabdeckung.
- Hautsympathische Natursteinmaterial, wirkt als Wärmespeicher (Fusswarm).
- Besondere Schallschutzdämmung.
- Systemträger ist nicht mit Schürze kombinierbar.
- Optionale Antirutsch-Beschichtung: Rutschgrad C

Duschwanne

Quadratisch

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	014	800	210	210	800	35	35	6	5850	747.-
900/900	017	900	210	210	900	44	35	6	5850	771.-
1000/1000	020	1000	210	210	1000	56	35	6	5850	790.-

Rechteckig

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
750/900	018	900	450	210	750	37	35	6	5851	881.-
800/1000	021	1000	500	210	800	44	35	6	5851	901.-
800/1200	022	1200	600	210	800	57	35	6	5851	968.-
900/1000	038	1000	500	210	900	47	35	6	5851	990.-
900/1200	023	1200	600	210	900	56	35	6	5851	1'077.-
900/1400	186	1400	700	210	900	66	35	9	5851	1'100.-

1/4-Kreis (Radius 500)

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	014	800	210	210	800	32	35	6	5852	946.-
900/900	017	900	210	210	900	40	35	6	5852	990.-
1000/1000	020	1000	210	210	1000	50	35	6	5852	1'100.-

1/4-Kreis (Radius 550)

Wannenmass	Mass-Typ	A	B	C	D	Netto-Gewicht kg	Wannen-höhe mm	Anzahl der Füsse	Produkt Nr.	Grundpreis
900/900	017	900	210	210	900	39	35	6	5853	990.-
1000/1000	020	1000	210	210	1000	52	35	6	5853	1'100.-

Farben

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Weiss	011	0.-

Wandverkleidungen

Dekor Paneele

330



Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	1000 mm	70009091	320.-
	1250 mm	70009091	380.-
	1500 mm	70009092	440.-

Arbeitsaufwände	Artikelnummer	Grundpreis
Baustelle einrichten und abdecken	70002301-038	120.-
Grundierung / Haftbrücke am Vortag (1x Anfahrt + 1h Arbeitsaufwand)	70002301-037	205.-
Abdichtung pro 2m ²	70002301-036	85.-
Jeder weitere Zuschnitt und Aufwand aus einer bestehenden Platte	70002301-035	240.-
Plattenausschnitt	70002301-041	60.-
Verlegearbeiten Raumhoch / mit Dachschräge (Pro Platte)	70002301-040	30.-
Aufwand Auskleidung einer Duschnische (mit 5 Platten)	70002301-034	450.-
Silikonfugen am darauf folgenden Tag anbringen (Pro Platte)	70002301-039	60.-

Material	Artikelnummer	Grundpreis
Floorliner pro m ²	70002301-025	4.-
Silikonkartusche - transparent naturstein	70002301-026	11.20
Silikonkartusche - Farbe naturstein	70002301-027	7.50
Silikonkartusche - Abrieb	70002301-028	13.-
WSP Kraftkleber 1-Komponent	70002301-029	33.-
Wediplatte - 1250x600x6mm	70002301-057	38.-

Material

- Aluminium Verbundplatte
- schwarzer Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0.3mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist
- aufgrund der Sandwichtechnologie ist das Material sehr formstabil und plan

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstansfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln
- (z.B. Scheuermilch)

Bearbeitung

- herkömmliche Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Kreis- oder Stichsäge
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Lochsägen
- Oberfräsen (ausgenommen Hochglanz und Seidenmatt)

Montagearten

- Bei einer Renovierung direkt auf die Fliese oder Putz
- im Neubau auf grundierter Gipskartonplatte
- fugenlose Verlegung mit Plattenstossschiene
- Plattenstoss mit Aluminium-Profilen
- bitte essigfrei vernetztes Silikon verwenden

Untergrund


- fest, eben, trocken, schmutzfrei
- gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm
- vorbehandelt

Technische Daten

Plattendicke	3mm
Deckblechstärke	0.2 - 0.3 mm
Widerstansmoment	0.81 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2.4 mm/m/100°C
Wasseraufnahme DIN 53495	0.01%
Gewicht	3.80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0.2>200 N/mm ²
Breitentoleranz	-0 / +4 mm
Breitentoleranz Hochglanz / Seidenmatt	-4 / +4 mm
Längentoleranz	-0 / +6 mm
Dickentoleranz EN 324	+/- 0.2mm
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	5.61 U
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmass Rw	24
Kern: Polyethylen, Typ LDPE	0.92 g/cm ³
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102-1


Wandverkleidungen

Matt geperlt



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
630 Beton-Optik grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
631 Marmor bianco	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
632 Marmor grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
633 Marmor beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
634 Stein weiss	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
635 Marmor light-grey	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
636 Travertin creme	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
637 Stein greige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
638 Onyx Marmor grün	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
639 Onyx Marmor grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
640 Marmor dunkelgrün	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
641 Marmor Sicilia grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
642 Marmor Sicilia beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
643 Marmor braun	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
644 Marmor silbergrau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-

Hochglanz-Dekore



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
526 Marmor	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
527 Sandstein beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
528 Marmor grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
529 Stein anthrazit	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
530 Beton weissgrau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
549 Marmor weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
591 Beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
600 Marmor Marone	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
617 Marmor grau beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
619 Marmor beige weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
626 Fliese Jadegrün	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
627 Fliese Beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
628 Bogenmosaik grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
629 Bogenmosaik petrol	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-

Technische Info für Hochglanz Dekore:

Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Für einen sauberen Rand wird die Platte rundherum 2mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000mm breit ist das Endmass 996mm, etc. Bitte beachten Sie, dass sich Hochglanz-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack kann dadurch kleine Haarrisse bekommen.

Wandverkleidungen

Seidenmatt-Dekore

538 Marmor schwarz-weiss		539 Beton-Optik grau		540 Marmor grau		541 Stein anthrazit		542 Stein weiss		546 Marmor grau-weiss		547 Marmor schwarz		550 Marmor light-grey	
555 Marmor schwarz-grau		556 Marmor anthrazit-weiss		557 Beton Rustik		558 Kupfer Metallic		559 Marmor schwarz-kupfer		560 Marmor beige		563 Blätter Vintage (LM5786)		564 Marmor schwarz-gold	
570 Terrazzo grau		571 Terrazzo beige		572 Terrazzo anthrazit		573 Marmor rosé		574 Marmor blau		575 Marmor beige-weiss		576 Hexagon mint		577 Hexagon grau	
578 Hexagon blau		579 Fischgrät grün		581 Schwarz matt		582 Fischgrät weiss		584 Naturstein tundra		585 Naturstein beige		592 Fischgrät grau		593 Marmor bianco	
594 Marmor weiss-gold		606 Stein greige		607 Onyxmarmor grün		608 Onyxmarmor grau		609 Marmor dunkelgrün		610 Marmor Sicilia grau		611 Marmor Sicilia beige		612 Marmor braun	
618 Marmor beige		621 Terrazzo feinmix		623 Marmor Achat grau		624 Marmor Achat beige		625 Marmor silbergrau							

Seidenmatt-Dekore

LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
538 Marmor schwarz-weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
539 Beton-Optik grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
540 Marmor grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
541 Stein anthrazit	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
542 Stein weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
546 Marmor grau-weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
547 Marmor schwarz	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
550 Marmor light-grey	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
555 schwarz-grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
556 Marmor anthrazit-weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
557 Beton Rustik	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
558 Kupfer Metallic	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
559 Marmor schwarz-kupfer	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
560 Marmor beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
563 Blätter Vintage *	510.-	540.-	625.-	645.-	782.-	990.-
564 Marmor schwarz-gold	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
570 Terrazzo grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
571 Terrazzo beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
572 Terrazzo anthrazit	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
573 Marmor rosé	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
574 Marmor blau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
575 Marmor beige-weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
576 Hexagon mint	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
577 Hexagon grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
578 Hexagon blau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
579 Fischgrät grün	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
581 Schwarz matt	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
582 Fischgrät weiss	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
584 Naturstein tundra	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
585 Naturstein beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
592 Fischgrät grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
593 Marmor bianco	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
594 Marmor weiss-gold	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
606 Stein greige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
607 Onyxmarmor grün	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
608 Onyxmarmor grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
609 Marmor dunkelgrün	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
610 Marmor Sicilia grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
611 Marmor Sicilia beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
612 Marmor braun	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
618 Marmor beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
621 Terrazzo feinmix	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
623 Marmor Achat grau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
624 Marmor Achat beige	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-
625 Marmor silbergrau	510.-	540.-	625.-	590.-	782.-	810.-

* Achtung: Das Dekor 563 Blätter Vintage muss mit Typennummer LM5786 bestellt werden.

Technische Info für Hochglanz Dekore:

Der Lack wird in mehreren Schichten mit Zwischenschliff aufgetragen. Für einen sauberen Rand wird die Platte rundherum 2mm beschnitten, d.h. anstatt z.B. 1000mm breit ist das Endmass 996mm, etc. Bitte beachten Sie, dass sich Seidenmatt-Dekore nicht fräsen und knicken lassen. Der Lack kann dadurch kleine Haarrisse bekommen.

Wandverkleidungen

Stein-Dekore



Stein-Dekore

LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
506 Stein athrazit	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
507 Beton	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
508 Stein weiss	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
509 Marmor sand	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
510 Marmor weiss	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
537 Beton-Optik grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
511 Marmor grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
537 Beton-Optik grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
545 Metall Rost	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
548 Schiefer grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
583 Naturstein silbergrau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
586 Travertin creme	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
587 Travertin sand	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
588 Travertin grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
589 Naturstein Kaschmir	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
590 Travertin beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
613 Beton-Optik beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
614 Beton-Optik oliv	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
615 Beton-Optik anthrazit	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
620 Sandstein greige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
622 Putzoptik crema punto	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-


Wandverkleidungen

Putz-Dekore



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
551 Putz-Optik weiss	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
552 Putz-Optik Spachteltechnik	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
554 Putz-Optik beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
566 Putz-Optik 1	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
567 Putz-Optik 2	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
568 Putz-Optik 3	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-

Fliesen-Dekore



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
517 Marokkanische Fliese	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
518 Grosse Fliese beige	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
519 Grosse Fliese grau	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
531 Fliese mediterran	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
534 Fliese Orient schwarz-weiss	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-

Technische Info für Hochglanz Dekore:

Bei Fliesen-Dekoren können gleiche Grössen miteinander kombiniert werden. Andernfalls kann es zu Fugenversatz kommen.

Fliesengrösse: 517 = 94.5 x 94.5mm (kleine Fliese), 295 x 295mm (grosse Fliese), 534 = 166 x 166mm, 531 = 163 x 163mm,

Fliesenhöhe: 519/518 = 510mm

Mauer-Optik



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
512 Mauer Optik hell	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
513 Mauer Optik rot	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
514 Mauer Optik dunkel	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
535 Mauer Optik vintage	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-


Holz-Dekore



LM5788	1000 x 2100 (202)	1250 x 2100 (213)	1500 x 2100 (178)	1000 x 2550 (203)	1250 x 2550 (198)	1500 x 2550 (204)
521 Altholz Nordsee	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
532 Eiche	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
533 Eiche Landhaus	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
543 Scandi vertikal	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
544 Scandi horizontal	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
553 Fichte	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-
616 Scandi vertikal dunkel	395.-	540.-	635.-	450.-	560.-	650.-


Wandverkleidungen

Farbe



LM5785	900 x 2100 (200)	900 x 2550 (215)	1200 x 2100 (216)	1200 x 2550 (199)
011 weiss	330.-	435.-	470.-	530.-
077 silbergrau	330.-	435.-	470.-	530.-
071 anthrazit	330.-	-	-	-
078 Mokka	330.-	-	-	-

Foto-Motive 1-seitig



LM5786	900 x 2100 (200)	1000 x 2550 (203)	1500 x 2550 (204)
500 Palme	470.-	-	-
501 Zen & Wasser	470.-	-	-
502 Zen & Sand	470.-	-	-
503 Steg	470.-	-	-
561 Jungle	470.-	650.-	990.-
562 Blätter	470.-	650.-	990.-
565 Bergsee	-	650.-	990.-
580 weiss matt geperlt	470.-	-	-
604 Löwe	-	650.-	990.-

Foto-Motive über Eck

505 | Boot über Eck



522 | Zen & Gras



523 | Leuchtturm



603 | Retro-Bus



605 | Papagei



LM5787	900 x 900 x 2100 (201)	900 x 900 x 2000 (219)	900 x 900 x 2550 (310)
505 Boot über Eck	650.-	-	-
522 Zen & Gras über Eck	650.-	-	-
523 Leuchtturm über Eck	650.-	-	-
603 Retro-Bus	-	990.-	-
605 Papagei	-	-	1'330.-

Wandverkleidungen

Individueller Fotodruck



Typ 5781 | Hochglanz

Individueller Fotodruck (Hochglanz)	Mass		Preis
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel / Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	730.-
	1500 x 2550	204	1'080.-

Typ 5782 | Seidenmatt

Individueller Fotodruck (Seidenmatt)	Mass		Preis
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel / Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	730.-
	1500 x 2550	204	1'080.-

Typ 5780 | Matt geperlt

Individueller Fotodruck (matt geperlt)	Mass		Preis
Wählen Sie Ihr individuelles Fotomotiv Bildauflösung mindestens 4000 x 6000 Pixel / Auflösung 300 dpi	1000 x 2550	203	730.-
	1500 x 2550	204	1'080.-

Flächenbündige Profile



Typ 5777

Abschlussprofil flächenbündig



Typ 5778

Eckprofil aussen flächenbündig



Typ 5774

Verbindungsprofil flächenbündig

Bezeichnung	Länge	Produkt Nr.	Preis
Abschlussprofil flächenbündig	2550mm	5777 xxx 000 205	91.-
Eckprofil aussen flächenbündig	2550mm	5778 xxx 000 205	91.-
Verbindungsprofil flächenbündig	2550mm	5774 xxx 000 205	91.-

Farben: Alu chromeffekt (005), schwarz matt (031), Alu silbermatt (001)

Kleber und Abdichtung



ES0308

Universalgrundierung



ES0316

MSP Kleber 1K



Typ 0723



Dichtset Rückwände

Typ	Bezeichnung	Menge	Preis
ES0308	Universalgrundierung Flächenbedeckung je nach Untergrund bis 25m²	5kg	393.-
ES0316	MSP Kleber (1K) Verbrauch: 2 Kartuschen = 1 Quadratmeter Der genaue Verbrauch kann je nach Untergrund und Verzahnungsgrösse variieren.	580ml	55.-
0723	Dichtset Rückwände Dichtbahn 10m x 600mm breit Eckdichtband 10m x 100mm breit Wannendichtband 2.6m x 95mm breit 2x Wandmanschetten G1/2" Hyon Primerspray 750mm / Rakel, rot 2x Reinigungstücher, nicht getränkt		420.-

Bei der Verwendung von **essigfrei vernetztem** Spezialkleber und Schaumstoffklebeband empfehlen wir ein V in die Tülle einzuschneiden, somit lässt sich der Kleber besser applizieren. Dieser Klebestreifen hat dann eine Höhe von ca. 8mm, das Klebeband eine Höhe von ca. 2mm. Die Wand wird zuerst mit dem Kleber berührt, die Platte lässt sich noch justieren. Erst beim festen Andrücken der Platte an die Wand greift auch das Schaumstoffklebeband und fixiert die Position der Platte dauerhaft. Ebenso empfehlen wir das Setzen einer Dehnungsfuge gemäss Montageanleitung.



Wandverkleidungen

Profile






Typ 5789

Profil Ecke aussen




Typ 5772

Profil Ecke aussen eckig




Typ 5790

Profil Ecke innen (nicht kompatibel mit 3D-Ecke)





Typ 5791

Verbindungsprofil



Typ 5793

Profil Abschluss rund




Typ 5792

Profil Abschluss gerade


Typ	Bezeichnung	Mass	Länge	Mass-Typ	Alu silber matt (001)	Alu Chromeffekt (005)	Schwarz matt (031) RAL 9005	Weiss (011) Mokka (078) Anthrazitgrau (071)	Gold (004)
5789	Profil Ecke aussen	ca. 22 x 22	2100	157	78.-	78.-	78.-	78.- (nur weiss)	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	91.- (nur weiss)	-
5772	Profil Ecke aussen eckig	ca. 22 x 22	2100	157	78.-	78.-	78.-	78.- (nur weiss)	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	91.- (nur weiss)	-
5790	Profil Ecke innen	ca. 23 x 23	2100	157	78.-	78.-	78.-	78.-	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	-	-
5791	Verbindungsprofil	ca. 33 x 6	2100	157	78.-	78.-	78.-	78.-	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	-	-
5792	Profil Abschluss gerade	ca. 17 x 6	2100	157	78.-	78.-	78.-	78.-	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	-	-
5793	Profil Abschluss rund	ca. 22 x 6	2100	157	78.-	78.-	78.-	-	-
			2550	205	91.-	91.-	91.-	-	-

Ecken



Typ 5794

Ecke
3-fach Stoss rund



Typ 5775

Ecke
3-fach Stoss eckig



Typ 5795

Ecke
2-fach Stoss rund



Typ 5796

Ecke
2-fach Stoss eckig



Typ 5773

Ecke
2-fach Stoss
flächenbündig

Typ	Bezeichnung	Mass	Alu silber matt (001) Alu Chromeffekt (005) Schwarz matt (031)
5794	Ecke 3-fach Stoss, rund (zu kombinieren mit 3x Eckprofil)	ca. 24 x 24	30.-
5775	Ecke 3-fach Stoss, eckig (zu kombinieren mit 3x Eckprofil)	ca. 24 x 24	30.-
5795	Ecke 2-fach Stoss, rund (zu kombinieren mit 2x Abschlussprofil)	ca. 24 x 24	30.-
5796	Ecke 2-fach Stoss, eckig (zu kombinieren mit 2x Abschlussprofil)	ca. 18 x 18	30.-
5773	Ecke 2-fach Stoss, flächenbündig (kombinierbar mit 2x Abschlussprofil, flächenbündig)	ca. 18 x 18	30.-

Produkte L&M

Zubehör

Schonreiniger	348
Handwischer	348
Wischer- und Handtuchhaken	348
Verbrauchsmaterial	349
Handtuchhalter	349
Badhocker / Duschsitze	349
U-Profile	350
Winkel- und Flachprofile	351
Griffe	352

Ersatzteile

Ablaufleisten	353
---------------	-----

Produkte HÜPPE

Zubehör

Butler	354
Handtuchhalter	354
Stabilisations- und Querbügel	355
Griffe	360

Ersatzteile

Ersatzteile für Duschwannen	362
Ablaufleisten	362
Dichtleisten	363
Magnetleisten	364
O-Profile	365
Sonderprofile	368

Zubehör L&M

L&M TOP / TOP Plus - Pflegemittel

Typ	Gebinde 500ml	Verpackungseinheit	Produkt Nr.	Preis
Intensivreiniger für Mineralguss-Duschflächen	Schonreiniger für Duschwannen	1	700476000	22.-
Imprägnierung für Mineralguss-Duschflächen	Imprägnierung für Duschwannen	1	700475000	22.-
TOP Plus Schonreiniger	Speziell abgestimmter Reiniger für Anti-Plaque und Chromoberflächen	1	70002301-021	18.-
		6	70002301-022	90.-

Handwischer / Wischerhaken / Handtuchhaken

Typ	Farbe	Verpackungseinheit	Produkt Nr.	Preis
Handwischer „L&M“	Kunststoff weiss	1	70002301-023	17.-
Handwischer „HÜPPE“	Kunststoff weiss	1	608610000	17.-
Handwischer „HÜPPE“	Metall chrom	1	608510000	51.-
Wischerhaken "HÜPPE"	chrom	1	600311000	21.-
Handtuchhaken "L&M"	chrom	1	70002301-074	57.-
Handtuchhaken "L&M"	Edelstahl	1	70002301-075	
Handtuchhaken "L&M"	Black Edition	1	70002301-076	
Handtuchhaken "HÜPPE"	chrom	1	600310000	14.-





TOP Plus Schonreiniger	Handwischer	Wischerhaken	Handtuchhaken	Handtuchhalter

Verbrauchsmaterial

Material	Artikelnummer	Grundpreis
Floorliner pro m ²	70002301-025	4.-
Silikonkartusche - transparent naturstein	70002301-026	11.20
Silikonkartusche - Farbe naturstein	70002301-027	7.50
Silikonkartusche - Abrieb	70002301-028	13.-
WSP Kraftkleber 1-Komponent	70002301-029	33.-

Handtuchhalter Modell L&M

Typ	Farbe	Ausführung	Produkt Nr.	Preis
Handtuchhalter rund	chrom	ohne Griff	70002301-053	346.-
Handtuchhalter rund	Edelstahl	ohne Griff	70002301-054	387.-
Handtuchhalter rund	Black Edition	ohne Griff	70002301-066	
Handtuchhalter rund	chrom	mit Griff	70002301-068	346.-
Handtuchhalter rund	Edelstahl	mit Griff	70002301-069	387.-
Handtuchhalter rund	Black Edition	mit Griff	70002301-072	
Handtuchhalter eckig	chrom	ohne Griff	70002301-055	346.-
Handtuchhalter eckig	Edelstahl	ohne Griff	70002301-056	387.-
Handtuchhalter eckig	Black Edition	ohne Griff	70002301-067	
Handtuchhalter eckig	chrom	mit Griff	70002301-070	346.-
Handtuchhalter eckig	Edelstahl	mit Griff	70002301-071	387.-
Handtuchhalter eckig	Black Edition	mit Griff	70002301-073	



Badhocker / Duschsitze

Bezeichnung	Abmessungen HxBxT	Traglast	Produkt Nr.	Preis
Bambus-Badhocker	460 x 405 x 305	max. 130kg	9680 000 000 099	210.-
Duschsitz Acryl transparent	470 x 390 x 270	max. 130kg	9681 080 000 099	294.-
Duschsitz Acryl weiss	470 x 390 x 270	max. 130kg	9681 011 000 099	



Bambus-Badhocker
Typ 9680

nicht für den Nassbereich geeignet












Duschsitz Acryl transparent
Typ 9681 | 080



Duschsitz Acryl weiss Typ
9681 | 011


Zubehör L&M

U-Profile

Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Aufpreise
Aufputz						
		10mm	U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-005	185.-
		10mm	U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-006	219.-
		10mm	U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-007	219.-
		10mm	U-Profil Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	White Edition	70002301-008	219.-
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmasse 8.7mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-009	185.-
		6-8mm	U-Profil Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmasse 8.7mm Länge 2400mm	Silber matt	70002301-010	185.-
Unterputz						
			U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	260.-
			U-Profil mit Flansch Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	340.-

Alu-Winkel / Flachprofile

Typ	Funktion	Verwendbar für	Masse	Farbe	Produkt Nr.	Preis
Alu Winkel 26 x 15 x 2mm	Bei Montage vor Mauervorsprung	alle Produkte	Höhe bis 2200mm	Silber matt (001)	0943	138.-
Alu Winkel 25 x 38 x 2mm				weiss (011)	0943	
				Silber hochglanz (005)	0943	
				Black Edition (031)	0943	
				Silber matt (001)	0932	
				weiss (011)	0932	
				Silber hochglanz (005)	0932	
				Black Edition (031)	0932	
				Silber matt (001)	0945	
Alu Winkel 30 x 47 x 2mm				weiss (011)	0945	
				Silber hochglanz (005)	0945	
				Black Edition (031)	0945	
				Silber matt (001)	0946	
				weiss (011)	0946	
				Silber hochglanz (005)	0946	
				Black Edition (031)	0946	
				Alu Winkel 32 x 32 x 2mm	Silber matt (001)	
weiss (011)					0947	
Silber hochglanz (005)					0947	
Black Edition (031)					0947	
Alu Winkel 50 x 50 x 2mm	Silber matt (001)	9830	249.-			
	weiss (011)	9830				
	Silber hochglanz (005)	9830				
	Black Edition (031)	9830				
Alu Winkel / Sonderwinkel	Massvariabel (Einzelanfertigung)			Silber matt (001)	-	178.-
Alu-Flach Abdeckprofil	zum Überdecken vorhandener Bohrlöcher		Höhe bis 2200mm	Silber hochglanz (005)	-	
				Black Edition (031)	-	




Übersicht Griffe L&M

Andere Griffe gefällig?



Unsere L&M-Produkte ermöglichen den individuellen Einsatz verschiedener Griffe.

Sollte also der Griff einer anderen Serie besser gefallen, kann dieser optional dazu bestellt und getauscht werden.

Welcher Griff mit welcher Serie kompatibel ist, wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

	Griff Nr. 21	155.-
	Griff Nr. 23	155.-
	Griff Nr. 25	155.-
	Griff Nr. 41	155.-
	Griff Nr. 45	155.-
	Griff Nr. 47	155.-
	Griff Nr. 54	155.-
	Griff Nr. 97	155.-

	Griff Nr. 16	155.-
	Griff Nr. 31	155.-
	Griff Nr. 39	155.-
	Griff Nr. 58	155.-
	Griff Nr. 68	155.-
	Griff Nr. 70	155.-

	Universal	Griff eckig mit einseitigem Gummipuffer 32x32x30mm Loch Ø 12mm	chrom	70002301-017	155.-
	Universal	Griff rund Ø 25mm Loch Ø 13mm	chrom	70002301-018	155.-
			Edelstahloptik	70002301-019	
			Black Edition	70002301-020	

Ablaufleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Typ	Funktion	Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
1000		Spritzschutz PK 623	Erhöht die Dichtheit	6	9800 080 623 001	57.-
1000		Spritzschutz PK 623 gebogen	Erhöht die Dichtheit	6	9800 080 623 004	
1000		Verlängerter Spritzschutz PK 625	Verlängerte Dichtlippe zur Erhöhung der Dichtheit	6	9800 080 625 001	
1000		Spritzschutz und Einschubdichtung PK 626 + 627	Erhöht die Dichtheit, 14.5mm	6	9800 080 181 099	
1000		Spritzschutz und Einschubdichtung PK 626 + 658	Erhöht die Dichtheit, 22.5mm für bodengleichen Einbau	6	9800 080 186 099	
1000		Spritzschutz PK 1303 gearde	Erhöht die Dichtheit	6	9800 080 124 099	
1000		Wasserabweisprofil PK 626	Erhöht die Dichtheit	6	9800 080 440 0991	
1000		Einschubdichtung PK 659	Höhe = 10.5mm	6	9800 080 345 099	
1000		Einschubdichtung PK 657	Höhe = 18.5mm	6	9802 080 048 099	
1000		Wasserabweisprofil PK 1501 Einschubdichtung PK 658	Erhöht die Dichtheit, 22.5mm für bodengleichen Einbau	8	9800 080 436 099	

Zubehör HÜPPE

HÜPPE Butler 2000 - Ablagesystem für den Duschbereich

Farbe	Produkt Nr.	Preis
chrom	492001091	366.-
Lieferumfang: mit Handwischer		

Handtuchhalter Modell Hüppe

Typ	Farbe	Produkt Nr.	Preis
Handtuchhalter (geschraubt oder geklebt, kürzbar)	silber hochglanz	T01010.069	446.-
	silber matt	T01010.087	
	Black Edition	T01010.123	487.-
	White Edition	T01010.182	
	individual RAL-Farbe	T01010.998	528.-

ACHTUNG: Der geklebte Handtuchhalter ist nicht für folgende Gläser geeignet:

315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque, 373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque, 380 Spiegelglas / 381 Spiegelglas Anti-Plaque

Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	150	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0100.092	165.-
								Black Edition	SP0100.123	280.-
								White Edition	SP0100.182	
								bronze	SP0100.55D	395.-
								black chrome	SP0100.55F	
								stainless steel optic	SP0100.55G	
								messing	SP0100.55H	
								individual RAL	SP0100.998	
	250	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0101.092	165.-
								Black Edition	SP0101.123	280.-
								White Edition	SP0101.182	
								bronze	SP0101.55D	395.-
								black chrome	SP0101.55F	
								stainless steel optic	SP0101.55G	
								messing	SP0101.55H	
								individual RAL	SP0101.998	
		Stabilisationsbügel (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0201.092	165.-
								Black Edition	SP0201.123	280.-
								White Edition	SP0201.182	
								bronze	SP0201.55D	395.-
								black chrome	SP0201.55F	
								stainless steel optic	SP0201.55G	
								messing	SP0201.55H	
								individual RAL	SP0201.998	
		Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00101.092	223.-
								Black Edition	S00101.123	341.-
								White Edition	S00101.182	
								bronze	S00101.55D	459.-
								black chrome	S00101.55F	
								stainless steel optic	S00101.55G	
								messing	S00101.55H	
								individual RAL	S00101.998	

Zubehör HÜPPE


Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	500	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0102.092	185.-
								Black Edition	SP0102.123	298.-
								White Edition	SP0102.182	
								bronze	SP0102.55D	411.-
								black chrome	SP0102.55F	
								stainless steel optic	SP0102.55G	
								messing	SP0102.55H	
								individual RAL	SP0102.998	
		Stabilisationsbügel (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0202.092	185.-
								Black Edition	SP0202.123	298.-
								White Edition	SP0202.182	
								bronze	SP0202.55D	411.-
								black chrome	SP0202.55F	
								stainless steel optic	SP0202.55G	
								messing	SP0202.55H	
								individual RAL	SP0202.998	
		Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00102.092	237.-
								Black Edition	S00102.123	355.-
								White Edition	S00102.182	
								bronze	S00102.55D	473.-
								black chrome	S00102.55F	
								stainless steel optic	S00102.55G	
								messing	S00102.55H	
								individual RAL	S00102.998	
	800	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0501.092	218.-
								Black Edition	SP0501.123	331.-
								White Edition	SP0501.182	
								bronze	SP0501.55D	444.-
								black chrome	SP0501.55F	
								stainless steel optic	SP0501.55G	
								messing	SP0501.55H	
								individual RAL	SP0501.998	

Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke


Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	1200	Querverstrebung (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0301.092	256.-
								Black Edition	SP0301.123	374.-
								White Edition	SP0301.182	
								bronze	SP0301.55D	492.-
								black chrome	SP0301.55F	
								stainless steel optic	SP0301.55G	
								messing	SP0301.55H	
								individual RAL	SP0301.998	
		Querverstrebung (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0302.092	256.-
								Black Edition	SP0302.123	374.-
								White Edition	SP0302.182	
								bronze	SP0302.55D	492.-
								black chrome	SP0302.55F	
								stainless steel optic	SP0302.55G	
								messing	SP0302.55H	
								individual RAL	SP0302.998	
		Querverstrebung (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00301.092	289.-
								Black Edition	S00301.123	407.-
								White Edition	S00301.182	
								bronze	S00301.55D	525.-
								black chrome	S00301.55F	
								stainless steel optic	S00301.55G	
								messing	S00301.55H	
								individual RAL	S00301.998	

Deckenanbindung

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	80-800	Deckenanbindung (individuell kürzbar)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0000.092	308.-
								Black Edition	SP0000.123	422.-
								White Edition	SP0000.182	
								bronze	SP0000.55D	536.-
								black chrome	SP0000.55F	
								stainless steel optic	SP0000.55G	
								messing	SP0000.55H	
								individual RAL	SP0000.998	
	80-800	Deckenanbindung * (individuell kürzbar)					x	silber hochglanz	XT1606.069	308.-
								Black Edition	XT1606.123	422.-
								White Edition	XT1606.182	

Zubehör HÜPPE

T-Lösung

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett (Mauerwand/Glas/Glas)		x	x	x		silber hochglanz	SP0601.092	356.-
								Black Edition	SP0601.123	472.-
								White Edition	SP0601.182	
								bronze	SP0601.55D	588.-
								black chrome	SP0601.55F	
								stainless steel optic	SP0601.55G	
								messing	SP0601.55H	
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett * (Mauerwand/Glas/Glas)	x					individual RAL	SP0601.998	
								silber hochglanz	SP0603.092	356.-
								Black Edition	SP0603.123	472.-
								White Edition	SP0603.182	
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett (Mauerwand/Mauerwand/Glas)		x	x	x		individual RAL	SP0603.998	588.-
								silber hochglanz	SP0602.092	356.-
								Black Edition	SP0602.123	472.-
								White Edition	SP0602.182	
								bronze	SP0602.55D	588.-
								black chrome	SP0602.55F	
								stainless steel optic	SP0602.55G	
	150	Zusätzliche T-Lösung (in Kombination mit Querverstrebung Mauerwand/Glas), gekürzte Verbindung		x	x	x		messing	SP0602.55H	
								individual RAL	SP0602.998	
								silber hochglanz	SP0604.092	319.-
								Black Edition	SP0604.123	407.-
								White Edition	SP0604.182	
								bronze	SP0604.55D	495.-
								black chrome	SP0604.55F	
	150	Zusätzliche T-Lösung * (in Kombination mit Querverstrebung Mauerwand/Glas), gekürzte Verbindung	x					stainless steel optic	SP0604.55G	
								messing	SP0604.55H	
								individual RAL	SP0604.998	
								silber hochglanz	SP0605.092	319.-
	bis 2000	Ergänzungsset T-Lösung ** (in Kombination mit dem Standard Stabilisationsbügel)					x	Black Edition	SP0605.123	407.-
								White Edition	SP0605.182	
								individual RAL	SP0605.998	495.-
	bis 2000	Ergänzungsset T-Lösung ** (in Kombination mit dem Standard Stabilisationsbügel)					x	silber hochglanz	XT0501.069	356.-
								Black Edition	XT0501.123	472.-
								White Edition	XT0501.182	

Zusätzlicher Wandwinkel für Innenbefestigung

Skizze / Foto	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	Wandwinkel innen, verstellbar			x	x		silber hochglanz	SR7001.092	122.-
				x	x		Black Edition	SR7001.123	170.-
				x	x		White Edition	SR7001.182	
				x	x		bronze	SR7001.55D	218.-
				x	x		black chrome	SR7001.55F	
				x	x		stainless steel optic	SR7001.55G	
				x	x		messing	SR7001.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	SR7001.998	
	Wandwinkel aussen, verstellbar			x	x		silber hochglanz	SR7002.092	122.-
				x	x		Black Edition	SR7002.123	170.-
				x	x		White Edition	SR7002.182	
				x	x		bronze	SR7002.55D	218.-
				x	x		black chrome	SR7002.55F	
				x	x		stainless steel optic	SR7002.55G	
				x	x		messing	SR7002.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	SR7002.998	
	Abdeckplatte für Wandwinkel innen befestigt			x	x		silber hochglanz	70002301-001	49.-
				x	x		Black Edition	S00011.123	69.-
				x	x		White Edition	S00011.182	
				x	x		bronze	S00011.55D	89.-
				x	x		black chrome	S00011.55F	
				x	x		stainless steel optic	S00011.55G	
				x	x		messing	S00011.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	S00011.998	
	Abdeckplatte für Wandwinkel innen befestigt		x				silber hochglanz	70002301-002	49.-
	Zusätzlicher Winkel für Innenbefestigung		x				silber hochglanz	4R0010.092	122.-

Übersicht Griffe HÜPPE (1-Loch)

Andere Griffe gefällig?

Die HÜPPE Produkte ermöglichen den individuellen Einsatz verschiedener Griffe.

Sollte also der Griff einer anderen Serie besser gefallen, kann dieser optional dazu bestellt und getauscht werden.

Welcher Griff mit welcher Serie kompatibel ist, wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Bild	Modell	Bezeichnung	HÜPPE Alpha 2	HÜPPE Design pure Schwingtüren	HÜPPE Enjoy pure	HÜPPE Solva / SolvaPro	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	Alpha 2	Knaufgriff Loch Ø 14mm	○	●*	●	●	silber hochglanz	070075 092	155.-
	Design pure	Komfortgriff Loch Ø 14mm	●	○	●	●	silber hochglanz	070076 092	155.-
							Black Edition	070076 123	
	Enjoy pure	Knaufgriff Loch Ø 14mm	●	●*	○	●	silber hochglanz	070081 092	155.-
	Solva / SolvaPro	Komfortgriff Loch Ø 14mm	●	●	●	○	silber hochglanz	070093 092	155.-
							Black Edition	070093 123	
	Solva	Knaufgriff mit Stossdämpfung Loch Ø 14mm	●	●	●	●**	silber hochglanz	070088 092	155.-
							Black Edition	070088 123	
○ serienmässig									
● kompatibel									
* nicht einsetzbar für U-Kabinen-Lösungen Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment									
** speziell für Schwingfalttüren zur besseren Stossdämpfung									

Andere Griffe gefällig?

Die HÜPPE Produkte ermöglichen den individuellen Einsatz verschiedener Griffe.

Sollte also der Griff einer anderen Serie besser gefallen, kann dieser optional dazu bestellt und getauscht werden.

Welcher Griff mit welcher Serie kompatibel ist, wird in der folgenden Tabelle dargestellt.


Bild	Modell	Bezeichnung	HÜPPE Aura elegance	HÜPPE Classics 2	HÜPPE Solva / SolvaPro	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	Aura elegance	Bügelgriff Loch Ø 10mm Abstand 192mm	○	●	●	silber hochglanz	070078 092	155.-
	Classics 2 Classics 2 EasyEntry	Bügelgriff Loch Ø 10mm Abstand 192mm	●	○	●	silber hochglanz	070082 092	155.-
						Black Edition	070082 123	
	Solva / SolvaPro	Bügelgriff Loch Ø 12mm Abstand 192mm	●	●	●	silber hochglanz	070084 092	155.-
						Black Edition	070084 123	
	Solva / SolvaPro	Stabgriff Loch Ø 12mm Abstand 192mm	●	●	●**	silber hochglanz	070094 092	155.-
						Black Edition	070094 123	
○ serienmässig								
● kompatibel								
* nicht einsetzbar für U-Kabinen-Lösungen Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment								
** speziell für Schwingfalttüren zur besseren Stossdämpfung								
Bügelgriff Classics 2 / Classics 2 EasyEntry hat eine andere Lochbohrung als die anderen Modelle!								

Ersatzteile HÜPPE






Reparaturset für Duschwannen

Reparaturset für Badewannen			
Typ	Farbe	Produkt Nr.	Preis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano (bis Baujahr Ende 2021)	weiss	070058000	117.-
Wannenreparaturset für EasyFlat (bis Baujahr Ende 2021)		060371	
Wannenreparaturset für alle HÜPPE Wannen (ab Baujahr 2022)		060373	
Hinweis: Für EasyFlat bitte jeweils Wannenfarbe angeben.			

Ablaufkappen für Duschwannen

Querschnitt	Ersatzteil	für Modell	Produkt Nr.	Preis
	Ablaufkappe / chrom / rund	EasyStep / Purano	070059	37.-
	Ablaufkappe / weiss / rund	EasyStep / Purano	070060	
	Ablaufkappe / gold / rund	EasyStep / Purano	070061	
	EasyFlat Abdeckkappe	für Baujahr bis 2021	060370	138.-
		für Baujahr bis 2022	060372	

Ablaufleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
1000 (Set à 2 Stk.)		Ablaufleiste	6	070002	57.-
			8	070003	
880		Ablaufleiste gebogen	6	070043	
977			8	070044	
1050 (Set à 2 Stk.)		Ablaufleiste II	6	070004	
			8	070005	
970		Ablaufleiste gebogen	6	070055	
			8	070056	
1050		Ablaufleiste gerade	6	070057	
			8	070053	
2000		Ablaufleiste	8	070006	
1000		Ablaufleiste gerade	6/8	070089	68.-

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.













Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.

Schwallenschutzleiste

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Farbe	Produkt Nr.	Preis
2000		Schwallenschutzleiste	Bitte unbedingt bei Bestellung angeben	070091	203.-

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.





Dichtleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
1999		Dichtleiste		070012	57.-
2000		Dichtleiste	8	070013	
2008		Dichtleiste	6	070014	
		Dichtleiste	6	070015	
2100		Dichtleiste	6	070016	
2010		Dichtleiste	6	070017	
1958		Dichtleiste	8	070018	
1853		Dichtleiste		070020	
1950		Dichtleiste	5	070021	
1982		Dichtleiste I	6	070022	
2000		Dichtleiste I	8	070023	
1462		Dichtleiste II	6	070024	
2000		Dichtleiste II	8	070025	
1462		Dichtleiste III	6/8	070026	
1950		Dichtleiste	8	070027	
1907		Segmentdichtleiste		070040	
1900		Segmentdichtprofil Glas		070041	

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.

Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.

Magnetleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
2000		Magnetleiste Türflügel links	6	070031	57.-
		Magnetleiste Türflügel rechts	6	070032	
		Magnetleiste	6	070033	
2025		Magnetleiste Türflügel links	8	070034	
		Magnetleiste Türflügel rechts	8	070035	
2000		Magnetleiste	8	070036	
1932		Magnetleiste	5	070037	
2025		Magnetleiste Türflügel links	6	070063	
		Magnetleiste Türflügel rechts	6	070064	
		Magnetleiste	6	070065	
		Magnetleiste Türflügel links	8	070066	
		Magnetleiste Türflügel rechts	8	070067	
		Magnetleiste	8	070068	
		Magnetleiste	6/8	070069	
		Magnetleiste Türflügel links silber	8	070070	
		Magnetleiste Türflügel rechts silber	8	070071	

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.

Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.


O-Profile

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
2010		O-Profil	8	070038	57.-
		O-Profil	6	070039	
2025		O-Profil	8	070073	
		O-Profil silber	8	070074	

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.

Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.

Abschluss- / Anlageleisten



Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
		Abschlussleiste	6	070007	57.-
2012		Anlageleiste		070009	

ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.




Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.

Profilquerschnitte HÜPPE




Modell Alpha 2

Profil	Details
	Wandprofil Schwingtür, Pendeltür, Gleittür
	Wandprofil Schwingtür und Pendeltür




Modell Classics 2 / Classics 2 EasyEntry

Profil	Details
	Wandprofil Gleittür
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Seitenwand für Gleittür


Modell Design pure

Profil	Details
	Wandprofil Seitenwand für Schwingtür
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment für Gleittür
	Nischenleiste



Modell Xtensa pure

Profil	Details
	Nischenleiste
	Wandprofil Xtensa SlimLine
	Wandprofil / Kit Select+



Modell Solva (rahmenlos)

Profil	Details
	Wandprofil





Modell Solva (teilgerahmt)

Profil	Details
	Wandprofil Solva für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Nischenleiste





Modell SolvaPro (rahmenlos)





Profil	Details
	Schwallschutzleiste
	Nischenleiste

Modell SolvaPro (teilgerahmt)








Profil	Details
	Wandprofil Solva für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste




Sonderprofile für alle Serien HÜPPE

Bezeichnung / Gegenstand	Der Preis beinhaltet die Bearbeitung, die Farbe der Oberfläche und das Befestigungsmaterial des Profiles.	Produkt Nr.	Preis je Meter Mindestpreis	Aufpreise
Keilprofile um Schrägen im Mauerwerk auszugleichen Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Schrägen B von 4-26mm Schrägen B von 27-76mm	700003...112		61.- 285.- 389.-
U-Profile um Anlagen zu verbreitern 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Profilbreiten W fix: 20, 25, 30 oder 40mm Verbreiterungen B von 4-36mm Verbreiterungen B von 37-96mm Verbreiterungen B von 97-116mm	700004...112		61.- 285.- 389.- 444.-
Eckprofile als Sonderbefestigung an Mauervorsprüngen Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) W = Breite Wandleiste Breite B von 4-20mm	700005...112		61.- 285.-
Vierkantprofil als Verbreiterung Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = Breite Wandleiste B = Schenkellänge Bestellmass	700006...112		61.- 155.- 285.- 285.- 285.- 285.- 444.- 444.- 444.- 595.- 444.-

Bezeichnung / Gegenstand	Der Preis beinhaltet die Bearbeitung, die Farbe der Oberfläche und das Befestigungsmaterial des Profils.	Produkt Nr.	Preis je Meter Mindestpreis	Aufpreise
Winkel als Wandleistenbefestigung Profillängen: max. 2000mm  Bestellmass X: W+R  Bestellmass X: W+R-U	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Bestellmass X muss mindestens 15mm betragen. Für kleinere Masse wird das Eckprofil 700005 empfohlen. Allgemein: Zwischenmasse sind möglich wie 40 x 34mm Preisfindung: Profil 40 x 34mm wird aus dem Profil 40 x 40mm geschnitten, also gilt der Preis des Profils 40 x 40mm als Grundlage. R = Rücksprung / W = Breite der Wandleiste X = Schenkellänge / U = Übermauerung	700007...112		61.-
Winkelprofil an Schräge Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) W = Breite der Wandleiste / J = Winkelangabe R = Rücksprung / Z = Schenkellänge Bestellung: Wenn W und Z kleiner 20mm Wenn W und Z gleichschenkelig (Winkel 45 bzw. 135 Grad) und grösser 20mm wird mit Füllstück geliefert. Wenn W und Z ungleichschenkelig und grösser 20mm wird mit Füllstück geliefert. Alternativ kann auch das Gelenkprofil verwendet werden.	700017...112 700017...504 700017...505	168.- 193.- 389.-	61.-
Sonderprofile ohne Bearbeitung Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun Aufpreis: Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Profilbreiten W fix: 20, 25, 30 oder 40mm Grundmaterial: Winkelprofil Grundmaterial: Vierkantprofil Preis der Sonderprofile -10% Ohne Bearbeitung, ohne Befestigungsmaterial	700007...089 700006...089	61.- 61.-	61.-

Sonderlösungen HÜPPE

Gegenstand	Bezeichnung	Verwendbar für folgende Serien	Produkt Nr.	Aufpreise
	Der Schrägenadapter gleicht die Dachschräge aus, um die Deckenanbindung zu befestigen. Farben: 023, 055, 046 und E05 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Studio Paris elegance/ HÜPPE Studio Berlin pure Deckenanbindung (Variante 702)	700099...718	193.-
	Der Schrägenadapter gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 25x18mm Farben: 023, 055, 046 und E05 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Studio Paris elegance / HÜPPE Studio Berlin pure Querverstreibungen P00001 P00002	700099...720	193.-
	Der Schrägenadapter gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 46x21mm Farben: 023, 042, 046, 055 und 084 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Xtensa pure	700099...726	193.-
	Der Schrägenadapter gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 34x29mm Farben: 023, 042, 046, 055 und 084 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Duplo pure	700099...727	193.-
	Verstellbares Gelenkprofil Für teilgerahmte feste Segmente, Seitenwände und Nebenteile. Das Profil lässt sich um 45° nach links und rechts verstellen. Anlieferung inkl. Befestigungsmaterial und Kappen. Nur Farbe 092 silber hochglanz lieferbar. Für Glasstärke 6-8mm Standard: Höhe 2000mm Massanfertigung: Höhe max. 2200mm	Alle Serien ausser HÜPPE Alpha 2 und HÜPPE Classics 2 Gleittüren. Gelenkprofil baut 20mm auf B1-Mass - 20mm	ST7002 ST7004	133.- 175.-
	Deckenanbindung komplett Farben 023, 055, 087, 092 Die max. Länge (inkl. Teleskop) beträgt 2900mm. Die Deckenanbindung A unten besteht aus einem 40mm Vierkantprofil mit einer 4mm Wandstärke, die max. Länge ist 2200mm. In dem Profil befinden sich 3 Bohrungen um die Deckenanbindung B (Teleskop) zu fixieren. Die Deckenanbindung B oben (Teleskop) ist standardmässig 950mm lang und besteht aus einem 32mm Vierkanthohr, die max. Auszugslänge darf 700mm nicht übersteigen. Die Deckenanbindung wird mit einem Deckenadapter und einem Bodenfuss inkl. Befestigungsmaterial ausgeliefert.		707961...	502.-
	Schrägenadapter für die Deckenanbindung Farben 023, 055, 087 Der Schrägenadapter gleicht die Dachschräge aus, um die Deckenanbindung zu befestigen. Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.		700099...725	205.-

Skizze / Foto	Typ	Produkt Nr.	Preis
	AIDA-Adapter Deckenadapter für 6-8mm Glasstärken Der AIDA-Adapter benötigt ca. einen 17mm Spalt zwischen Glaskante und Dachschräge und wird normalerweise anstelle des Bügels bei der Dachschräge eingesetzt.	053054	125.-
	Glashalter Schräge Der Glashalter Schräge benötigt ca. einen 6mm Spalt zwischen Glaskante und Dachschräge und wird normalerweise anstelle des Bügel bei der Dachschräge eingesetzt. Bestellung über Anwendungstechnik Farbe jeweils angeben (RAL-Farben nicht möglich!) Teile-Nr. 1856440001 ebenfalls angeben	700098	97.-
	Adapter für Dachschräge Für Montage von Querbügel / Stabibügel an Schräge Aritkel nicht separat bestellen! Beim Text für die Anwendungstechnik einfach die Teile-Nr. 1122359100 angeben.	(700098)	97.-
	Schrägeadapter für Seitenwand Damit die Seitenwand ohne Stabibügel direkt an die Dachschräge montiert werden kann. Bestellung über Anwendungstechnik Farbe jeweils angeben (RAL-Farben nicht möglich!) Dokumenten-Nr. 033654 ebenfalls angeben	700099	196.-

Dienstleistungstarife

Übersicht

374

Dienstleistungstarife

Beschreibung	Produkt Nr.	Grundpreis (netto)
Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage	70009048	210.-
Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage, ohne Montage am selben Tag	70009048	300.-
Beratung inkl. Ausmass ohne nachfolgenden Montageauftrag	70001001	120.-
Anfahrt für Servicearbeiten (bis 1 Stunde)	70009049	95.-
Anfahrt für Servicearbeiten (ab 1 Stunde)	70009069	190.-
Arbeitsaufwand pro Stunde für Servicearbeiten (Abrechnung erfolgt alle 15min.)	70009050	140.-
Duschwanne nach Mass zuschneiden	70002301-065	150.-
Silikonfugen erneuern alte Silikonfugen entfernen, reinigen und neue Silikonfugen anbringen Preis netto pro Laufmeter (Material und Arbeitsaufwand, exkl. Anfahrt)	70002301-004	45.-
Silikonfugen neu ziehen (Ohne Erneuerung) Preis netto pro Laufmeter (Material und Arbeitsaufwand, exkl. Anfahrt)	70002301-079	35.-
Folierungen nach Kundenangaben Masse gemäss Ausmass Preis netto (Material und Arbeitsaufwand)	70002301-033	400.-
Duschprovisorium erstellen Beinhaltet: Duschvorhang, Duschvorhangstange, Arbeitsaufwand	70002301-051	50.-
Versand Standardpaket	0102	15.-
Zuschlag für Maxi-Paket länger als 175cm / Gurtmass grösser als 300cm / schwerer als 31.5 kg	70002301-045	25.-
Hinweis: Alle Montagepauschalen für die Duschtrennwände und EasyStyle Wandverkleidungen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite.		

Produkte L&M

Übersicht Glas- und Profifarben	378
---------------------------------	-----

Produkte HÜPPE

Übersicht Glas- und Profifarben	380
---------------------------------	-----

Übersicht SolvaPro RAL Farbtöne	382
---------------------------------	-----


Allgemein

Übersicht Spiegelglas	384
-----------------------	-----

Übersicht Profilfarben L&M

Profilfarben


	Farbcode	Walk-In	L&M 930	L&M 850	L&M 800	L&M 520	L&M 400
silber matt	001	x			x	x	x
silber hochglanz	005	x	x	x	x	x	x
silber hochglanz	008	x	x				
weiss (RAL 9016)	011						x
Black Edition (RAL 9005)	031	x	x	x	x	x	
White Edition (RAL 9003)	030	x	x			x	
Gold gebürstet	004	x					
Kupfer gebürstet	022	x					
Edelstahl	021	x	x				
Gun metal	023	x					



silber matt




weiss



silber hochglanz



Black Edition



White Edition



Gold gebürstet



Kupfer gebürstet



Edelstahl



Gun metal

Gläser / Dekore

	Glascode	Walk-In	L&M 930	L&M 850	L&M 800	L&M 520	L&M 400
klar	001	x	x	x	x	x	x
Bronze getönt	002	x			x	x	
Grau getönt	003	x	x	x	x	x	x
Bella C	005	x	x	x	x	x	x
Mastercarré	008	x	x		x	x	x
Spiegelglas (nur 6mm)	026	x			x	x	
Spiegelglas / Klarglas	027	x			x	x	
Sandplus (Satinert)	030	x	x	x	x	x	x
Terrazzo	043	x	x		x	x	
Privatima	045	x	x	x	x	x	x
InStripe	073	x					
Fog	077	x					
Bodennebel	040	x					




001 Glas klar




002 Bronze getönt



003 Grau getönt



005 Bella C



008 Mastercarré



026 Spiegelglas



030 Satiniert



045 Intima



043 Terrazzo



073 InStripe



077 Fog



041 Lines



040 Bodennebel



Übersicht Profilarben HÜPPE

Profilarben

	Farbcode	Classics 2 EasyEntry	Solva	SolvaPro
silber matt	087	x		
weiss	055	x		
silber hochglanz	069	x		
silber hochglanz	092		x	x
Black Edition	123	x	x	x
White Edition	182		x	x
Gold Edition	096	x		
bronze	55D			x
black chrome	55F			x
stainless steel optic	55G			x
messing	55H			x
Individual RAL-Farben	998			x
SolvaPro: Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.				



silber matt



weiss




silber hochglanz



Black Edition



White Edition



Gold Edition



Individual RAL-Farbe



bronze



black chrome



messing



stainless steel optic

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

Gläser / Dekore

	Glascode	Classics 2 EasyEntry	Solva	SolvaPro
klar	321	x	x	x
klar Anti-Plaque	322	x	x	x
Sand Plus	315		x	x
Sand Plus Anti-Plaque	316		x	x
Privatima	373	x	x	x
Privatima Anti-Plaque	375	x	x	x
Grau	301		x	x
Grau Anti-Plaque	368		x	x
Bronze	341			x
Bronze Anti-Plaque	378			x
Spiegelglas	380		x	x
Spiegelglas Anti-Plaque	381		x	x
Sandstrahldekor Nature Anti-Plaque	366			x
Sandstrahldekor Liquid Anti-Plaque	303			x
Frame (nur Black Edition)	31A			
Frame Anti-Plaque (nur Black Edition)	31B			
Stripes (nur Black Edition)	31C			
Stripes Anti-Plaque (nur Black Edition)	31D			
Vintage Anti-Plaque (nur Black Edition)	31F			
Sand Plus Siebdruck	347			
Sand Plus Siebdruck Anti-Plaque	348			

Bitte beachten Sie:

1/4-Kreis-Anlagen nur in Klarglas (321/322) erhältlich.



klar



Sand Plus



Privatima



gau



bronze



Spiegelglas



nature



liquid

HÜPPE SolvaPro RAL Farbtöne

Gelbtöne

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

Orangetöne

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

Rottöne

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

Violettöne

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

Blautöne

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.

Grüntöne

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL 6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Grautöne

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Brauntöne

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Weiß- und Schwarztöne

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						

Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.



Modell Solva

Schwingtür mit Seitenwand

Seitenwand mit Ausschnitt, Schräge und Spiegelglas

Duschabtrennung plus Spiegel

So steht im Bad nicht nur ein grosser Spiegel zur Verfügung, der Spiegel wirkt auch raumvergrössernd und gewährt einen gewissen Blickschutz.

Hinweise:

- Spiegel mit chromhaltigem Mehrschichtsystem.
- Korrosionsfest und unempfindlich gegen Wasserdampf.
- Das Glas ist nicht vollständig opak - je nach Ausleuchtung des Duschbereichs. Von helleren in den dunkleren Bereich ist eine Durchsicht nicht möglich oder die Spiegelung kann abnehmen.
- Das Spiegelglas ist nicht mit Sandstrahldekoren oder anderen Dekoren erhältlich.
- Das Glas ist nicht für den Einsatz von LED's im Scheibenrand vorgesehen.



Modell L&M 520

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil
Nebenteil mit Spiegelglas



Modell L&M 850

Gleittür 1-teilig mit festem Segment als Walk-In
Beweglicher Türteil mit Spiegelglas



Modell L&M 520

Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand
Türfront mit Spiegelglas



Modell SolvaPro

Schwingtür mit Nebenteil in Nische
Nebenteil mit Spiegelglas

Allgemeine Hinweise

Spritzwasserdichtigkeit	388
Qualität	389
Montage-, Reinigungs und Pflegehinweise	390
Begriffserklärungen	391
Service und Sicherheit	392

Was Sie zum Thema Spritzwasserdichtigkeit wissen sollten:

Spritzwasserschutz laut Norm

Laut DIN EN 14428 müssen alle Duschabtrennungen einen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen ausserhalb der Duschabtrennung sind dabei zulässig. Der Spritzwasserschutz wird durch zwei Prüfverfahren getestet.

So beraten Sie Ihre Kunden


Je nach Ausführung der Duschabtrennung gibt es Unterschiede bei der Dichtigkeit. Klären Sie daher im Beratungsgespräch die Ansprüche Ihrer Kunden an Wasserdichtigkeit. Als Grundregel gilt: vollgerahmte Duschabtrennungen gewährleisten eine hohe Spritzwasserdichtigkeit als teilgerahmte und diese wiederum eine höhere Spritzwasserdichtigkeit als rahmenlose Duschabtrennungen. Bei der Wahl des Türsystems ist zu beachten, dass Türen, die sich in den Raum öffnen, eher Wassertropfen verlieren, als Gleittüren, bei denen die Tropfen in der Dusche verbleiben.




Duschabtrennung mit hohem Profil
Hohe Dichtigkeit



Duschabtrennung mit flachem Profil
oder Schwallenschutzleiste
**Zufriedenstellende
Dichtigkeit**



Duschabtrennung ohne Profil
oder Schwallenschutzleiste
**Eingeschränkte
Dichtigkeit**



Um die Erwartungshaltung der Kunden an Spritzwasserdichtigkeit zu erfüllen, laden Sie sich das offizielle Merkblatt zum Test gemäss DIN EN 14428 von unserer Webseite.

Qualität

Die Produktionen erfüllen höchste Standards. Zur Sicherung dieser Standards ist das Qualitätswesen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Wir legen Wert auf höchste Qualität bei allen Produkten. Zentrale Merkmale wie Stabilität, die Spritzwasserdichtigkeit und die Pflegeleichtigkeit sind TÜV-geprüft und nach Norm EN 14428 ausgezeichnet. Qualität bedeutet auch, dass nach Auslauf eines Modells eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile garantiert wird.

Im Dichtigkeitstest zeigt sich, dass Spritzwasser sicher im Innern der Duschkabine bleibt.



Zur Prüfung der Funktionssicherheit werden die Türsysteme aller Duschkabinen mindestens 30'000-mal nonstop getestet - statt der gesetzlich vorgeschriebenen 20'000 Mal.



Im Sandsacktest beweist sich, dass eingesetzte Gläser und Kunstgläser bei einem eventuellen Sturz nicht aus dem Rahmen fallen.



Im Dauerbelastungstest wird überprüft, ob sich eine Duschwanne auch bei ständiger Beanspruchung nicht verformt.



Montagehinweise für Chrom-Oberflächen

Duschabtrennungen in der Profilverchrom dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Umgebungsluft eingebaut werden (z.B. in Badeanstalten oder privaten Schwimmbädern). Grundsätzlich sollten folgende Montagehinweise beachtet werden: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche kratzen oder schneiden und kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden.



Pflegeanleitung für Chrom-Oberflächen

Chrom-Oberflächen lassen sich mit Wasser und Seifenlauge reinigen. Optimale Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit unserem Schonreiniger. Anschliessend mit einem Lederlappen trocken wischen! Grundsätzlich ist die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu vermeiden. Ebenso ungeeignet sind kratzende oder scheuernde Reiniger.




Pflegeanleitung für Glas

Glas ist generell leichter zu reinigen als Kunstglas. Weil Wassertropfen und Kalkablagerungen auf Glas deutlicher zu sehen sind, bedarf allerdings auch Glas regelmässiger Pflege.




Pflegeanleitung für Anti-Plaque

Da das Wasser wesentlich schneller abfließt bilden sich kaum Schmutz- und Kalkablagerungen. Was dennoch bleibt, lässt sich leicht und ohne scharfe Reiniger entfernen. Bitte auf keinen Fall scheuernde oder kratzende Reiniger verwenden.




Wo ist links und wo ist rechts?

Möchte man eine Schwingtür mit einer Wandbefestigung links bestellen oder eine asymmetrische Duschabtrennung mit einem Wanneneinbaumass von 800 x 1200mm, so ist es wichtig hierbei nicht den Überblick zu verlieren. Aus diesem Grund wird die Bemessung einer Duschabtrennung generell von aussen betrachtet. So ergibt sich eine Auslegung von links bzw. rechts wie in der Grafik dargestellt.



Was ist ein Rücksprung?

Der Rücksprung beschreibt das Mass, um das eine Duschabtrennung auf dem Wanneneinbaumass nach innen versetzt wird. Dies geschieht nicht in erster Linie aus optischen Gründen, sondern vielmehr zugunsten der Dichtigkeit Ihrer Duschabtrennung. In der nebenstehenden Grafik ist der Rücksprung durch das Mass R gekennzeichnet.




Was bedeutet bodengleicher Einbau?

Eignet sich Ihre Duschabtrennung für den bodengleichen Einbau, so bedeutet dies, dass die Duschabtrennung auch ohne Duschwanne auf einen gefliesten Duschbereich montiert werden kann.



Anti-Plaque Glas / Glasbeschichtung

Pflegeleichtes Glas Anti-Plaque erleichtert die Reinigung und lässt Wasser einfach abperlen. Dadurch bilden sich weniger Schmutz- und Kalkablagerungen. Was dennoch bleibt, lässt sich leicht und ohne scharfe Reiniger entfernen. Anti-Plaque ist keine Beschichtung, sondern eine Oberflächenveredelung des Glases.



Abschwenkbare Gleittüren

Bei vielen Gleittüren lassen sich die einzelnen Elemente aus der unteren Führungsschiene aushaken und nach innen klappen, was die Reinigung der Dusche wesentlich erleichtert. Ausserdem kommen die meisten Gleittürsysteme ohne waagerechte Profile aus, so dass Schmutzkanten vermieden werden.

Ausmass und Montage-Service

Unsere Mitarbeiter vor Ort kennen die Produkte in ihrer Vielfalt wie kein anderer. So kann schon von Anfang an die ganze Beratungskompetenz in Ihre Planung einfließen. Alle Aspekte Ihrer neuen Wunschdusche werden durchleuchtet und erörtert. Am Ende dieser durchdachten Planung mit genauesten Vermassungen steht die Montage durch unseren Kundendienst für Ihr perfektes Duschvergnügen.

10 Jahre Nachkaufgarantie



Als Markenhersteller bieten wir einen erstklassigen Service. Jedes Verschleissstück kann ausgetauscht werden - in der Ausführung wie Sie es gekauft haben. Wir gewähren eine 10-jährige so genannte „Nachkaufgarantie“ auf Verschleisstteile, die folgendes beinhaltet: LL&M stellt sicher, dass die in einem gesonderten Katalog zusammengestellten Verschleisstteile für Produkte bis zu 10 Jahre vom Kunden nachbestellt und ausgeliefert werden können. Die sogenannte „Nachkaufgarantie“ beginnt mit dem Tag, an dem der Kunde das Produkt gekauft hat. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden durch die o.g. „Nachkaufgarantie“ nicht berührt beziehungsweise eingeschränkt.



Nachhaltigkeit für Ihre Echtglas-Dusche

Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität anzubieten, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Durch das vom TÜV Rheinland geprüfte und zertifizierte Anti-Plaque machen wir diesen Qualitätsanspruch noch einmal ganz deutlich. Der Zertifizierungsprozess durch den TÜV Rheinland (Standard 2 PfG 1921/06.11) beinhaltet nachfolgende Prüfungen.

- UV-Beständigkeit
- Chemische Beständigkeit
- Temperaturwechselbeständigkeit
- Mechanische Beständigkeit
- Adhäsionseigenschaften (Anhaftung von Schmutz)

Durch diesen Dauerhaltbarkeitstest wurde anhand dieser Simulation eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren bestätigt.

Ein nicht bestimmungsgemässer Gebrauch der Dusche oder eine unsachgemässe Behandlung der vergüteten Anti-Plaque Oberfläche kann - unabhängig von einer möglichen Schädigung der Glasoberfläche an sich - zur Verminderung oder zum dauerhaften Verlust des Anti-Plaque Effektes führen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

L&M Glas-Duschen GmbH

1. Geltungsbereich

1.1. Die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage für alle Beziehungen, insbesondere Produktangebote oder Dienstleistungen der Firma L&M Glas-Duschen GmbH (nachfolgend Verkäufer/in genannt) zum Kunden. Sie gelten ausschliesslich und auch für den Fall, dass der Kunde das Fehlen eines Vertrags geltend macht. Entgegenstehende oder abweichende AGB des Vertragspartners (nachfolgend Kunde) werden nicht anerkannt, auch dann nicht, wenn in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen desselben eine Lieferung oder andere Handlungen ausgeführt werden und/oder die entgegenstehenden Bedingungen nicht abgelehnt, sondern beispielsweise dazu geschwiegen werden sollte.

1.2. Es gilt die jeweils aktuelle und verbindliche Ausfertigung der AGB. Eine schriftliche Version kann bei der Verkäuferin bezogen werden.

2. Allgemeines / Vertragsabschluss

2.1. Die Darstellung der Produkte und Auflistung des Sortiments in der Preisliste oder des Online-Shops stellt kein rechtlich bindendes Angebot und keine Zusicherung dar, sondern einen unverbindlichen Katalog. Die Verkäuferin behält sich vor, jederzeit Produkte und Preise anzupassen oder gar komplett aus dem Sortiment zu entfernen. Der Kunde gibt eine verbindliche schriftliche Bestellung ab. Eine Bestellung kann sowohl per Fax wie auch per Email oder über den Online-Shop erfolgen. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung nach dem Absenden durch die definitive Auftragsbestätigung. Mit dieser Auftragsbestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Die Beweislast dafür, dass die Auftragsbestätigung nicht eingegangen ist, trägt der Kunde. Der Kunde bleibt an sein Angebot 3 Werktage gebunden.

2.2. Die Angebote und Preise gelten in räumlicher Hinsicht für die Schweiz und das Fürstentum Lichtenstein.

2.3. Nachträgliche Änderungen oder Stornierungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Entscheid darüber liegt im Ermessen des Verkäufers.

2.4. Bei „Ausmass und Beratung“ erhält der Kunde nach Ausführung der Dienstleistung innert 3 Arbeitstagen ein „Gut zur Ausführung“ zur Unterschrift. Die im „Gut zur Ausführung“ angegebenen Preise bleiben 30 Tage gültig. Massgebend hierfür ist das auf dem „Gut zur Ausführung“ angegebene Datum.

2.5. Bei „Ausmass und Beratung“ ist der Betrag für diese Dienstleistung auch dann geschuldet wenn keine Folgebestellung zustande kommt.

2.6. Die Verkäuferin behält sich vor, nur Teile des Sortiments im Online-Shop anzubieten. Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit des Online-Angebots.

2.7. Aktionen und Rabatte im Online-Shop sind auf die dort angebotenen Produkte begrenzt. Produkte die nicht im Online-Shop geführt werden sind von diesen Aktionen und Rabatten ausgeschlossen.

2.8. Verschiedene Aktionen und Rabatte sind nicht kumulierbar. Es gilt der jeweils höhere Wert.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Der Kunde verpflichtet sich, ausschliesslich mit den zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglichkeiten zu zahlen. Wechsel werden grundsätzlich nicht angenommen. Schecks werden nur auf Grund besonderer schriftlicher Vereinbarung mit dem Kunden angenommen. Die Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Versand erfolgt innerhalb der Schweiz zu den unter Versandinformationen angegebenen Kosten. Die gesetzliche „Schwerverkehrsabgabe“ beträgt 3% des Brutto Materialwerts und wird auf der Auftragsbestätigung separat ausgewiesen und ist in jedem Fall geschuldet.

3.2. Ist Vorkasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

3.3. Beim Kauf auf Rechnung ist der in der Rechnung gestellte Betrag spätestens bis zu dem auf dem Rechnungsfeld angegebenen Fälligkeitsdatum auf das in der Rechnung angegebene Konto zu bezahlen. L&M Glas-Duschen GmbH behält sich vorgängig eine Bonitätsprüfung vor.

Kommen Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nach, so geraten Sie mit Ablauf der Ihnen gesetzten Zahlungsfrist ohne weitere Mahnung in Verzug und haben Verzugszinsen von 5% zu bezahlen.

3.4. Verrechnungsrechte stehen dem Kunden nicht zu. Sollte der Verzicht auf ein Verrechnungsrecht nicht möglich sein, stehen in diesem Fall dem Kunden solche Verrechnungsrechte nur hinsichtlich rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von der Verkäuferin anerkannten Gegenansprüche zu.

4. Lieferfrist

4.1. Es gilt die Lieferfrist der definitiven Auftragsbestätigung. Die Lieferzeit in der Artikelbeschreibung des Online-Shops sowie in der Bestellbestätigung gilt als Richtwert und stellt keinerlei Verpflichtung des Verkäufers dar. Die Lieferfristen verstehen sich bei allen Artikeln immer ohne Dienstleistungen. Die Lieferzeit beginnt bei Vorkasse erst ab Eingang der Zahlung beim Verkäufer.

4.2. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus, d.h. der Kunde muss rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung und/oder Montage notwendigen Angaben gemacht bzw. Unterlagen übergeben haben.

4.3. Sofern die Verkäuferin in Lieferverzug gerät, ist ihre Schadensersatzpflicht im Falle leichter Fahrlässigkeit begrenzt. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz nur, sofern der Verkäuferin Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Verkäuferin haftet in jedem Fall höchstens bis zu dem Betrag, welcher für die Ware in Rechnung gestellt wurde.

4.4. Die Haftung für Folgeschäden aus falscher oder verspäteter Lieferung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

4.5. Für Lieferverzögerungen in Folge höherer Gewalt (Wetter, Krieg, Streik etc.) übernimmt die Verkäuferin keinerlei Haftung.

4.6. Die bestellten Produkte können nur an eine Adresse in der Schweiz versandt werden. Ein Versand an ein Postfach oder ähnliches ist nicht möglich.

5. Lieferung, Versand, Gefahrenübergabe

5.1. Teillieferungen durch die Verkäuferin sind bei der Lieferung mehrerer Sachen zulässig, soweit dies dem Kunden zumutbar ist (die Unzumutbarkeit ist vom Kunden zu beweisen). Der Kunde ist zur Annahme und Abnahme der Lieferung sowie Teillieferungen verpflichtet. Nimmt er die Lieferung nicht an, ist die Verkäuferin und/oder der Frachtführer berechtigt, im Sinne einer Erfüllung ihrer Verkäuferpflichten die Lieferung vor der Eingangstüre der angegebenen Adresse hinstellen. Die entsprechenden Gefahren der Zerstörung, des Untergangs, des Diebstahls usw. trägt der Kunde.

5.2. Im Falle der Versendung der Kaufsache an den Kunden bei einem Kauf im Online-Shop des Verkäufers, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Sendung vom beauftragten Transportunternehmen an den Kunden übergeben wird. Der Kunde hat offensichtliche Transportschäden beim Frachtführer unverzüglich zu rügen und der Verkäuferin hierüber ohne schuldhaftes Zögern zu informieren. Eine Schadenbehandlung ist nur geschuldet, wenn bei äusserlich sichtbarer Beschädigung eine entsprechende Bescheinigung des Frachtführers vorgewiesen wird, etwa auf dem Lieferscheindoppel des Frachtführers ein entsprechender Vermerk enthalten ist.

5.3. Bei einer Lieferung mit Montage durch den Kundendienst muss der Käufer anwesend sein. Zudem müssen alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sein. Sollten die notwendigen Vorarbeiten bei der Montage noch nicht ausgeführt und/oder abgeschlossen sein, so kann die Montage nicht erfolgen. Die Kosten für Anfahrt sowie Arbeitszeit gehen vollumfänglich zu Lasten des Käufers.

5.4. Nach erfolgter Montage ist vom Käufer der Montagebericht bzw. das Übergabeprotokoll handschriftlich zu unterzeichnen. Der Käufer wird durch den Dienstleister über die vor Inbetriebnahme wichtigen Details informiert. Bei nicht Einhaltung dieser Informationen lehnt der Verkäufer sowie deren Dienstleister jegliche Haftung über allfällige Mängel und deren Folgeschäden ab.

5.5. Versandkosten: Die Versandkosten für den Paketversand betragen immer CHF 15.00. Für Bestellungen mit einer Übergrösse werden zusätzlich CHF 25.00 (Maxi-Paket) verrechnet. Die „Schwerverkehrsabgabe“ von 3% des Bruttobestellwerts ist in jedem Fall geschuldet.

6. Umtausch, Gewährleistung, Haftungsausschluss

6.1. Die Rückgabe sowie der Umtausch sind grundsätzlich ausgeschlossen. Nur nach besonderer Absprache mit dem Verkäufer kann solches erfolgen. Erfolgt die Rückgabe nach der Auslieferung, hat der Kunde jedenfalls die Kosten für die Abholung oder Rücksendung zu tragen und vorzuschliessen. Allfällige Kosten, die für die Verpackung oder Demontage anfallen, sind ebenfalls vom Kunden zu begleichen. Produkte, die eigens bzw. speziell für den Kunden bestellt oder hergestellt wurden, sowie persönlich konfigurierte Produkte, sind von der Rückgabe oder vom Umtausch immer ausgeschlossen.

6.2. Bei Übergabe der Ware an den Kunden trifft diesen die Pflicht bzw. Obliegenheit, diese sofort in allen Bereichen zu prüfen. Eine allfällige Rüge ist schriftlich sofort, spätestens innert 3 Tagen seit Lieferung zu erklären.

Bei verdeckten Mängeln beträgt die Rügefrist ebenfalls 3 Werktage. Die Beweislast, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, wann genau der Mangel entdeckt wurde und eine entsprechende Prüfungs- und Rügemöglichkeit nicht früher bestanden hat, liegt beim Kunden.

Das Produkt darf bei offenen Mängeln nicht in Betrieb genommen werden. Werden ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers Änderungen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen oder diese in Betrieb genommen wurde oder die Inbetriebnahme versucht wurde, erlöschen sämtliche Rechte wie Gewährleistungs-, Nachbesserungs-, Minderungs- oder Garantieansprüche.

6.3. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Gewährleistungsansprüche stehen nur dem unmittelbaren Vertragspartner der Verkäuferin zu. Eine Abtretung ist ausgeschlossen und untersagt. Die Gewährleistungspflicht beginnt mit Datum der Auslieferung bzw. mit Datum der Montage und gilt auch, wenn das Produkt nicht in Betrieb genommen wird.

Sofern gegeben, hat der Kunde lediglich Ansprüche gegenüber dem Hersteller aus der Herstellergarantie. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleisssteile wie Dichtungen, Rollen und Gleiter (Liste nicht abschliessend).

Die Haftung der Verkäuferin beschränkt sich unter allen Anspruchsgrundlagen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist die Verkäuferin nach ihrer Wahl zur Mängelbeseitigung, zur Ersatzleistung oder Begleichung eines Minderwerts berechtigt. Entschliesst sich die Verkäuferin zu einer Ersatzlieferung, sind Wandlung des Vertrags oder Minderung des Preises sowie Schadenersatz ausgeschlossen. Der Kunde trägt die Pflicht, das Produkt an die entsprechende Servicestelle der Verkäuferin zu bringen oder auf eigene Kosten und Gefahr zu senden.

6.4. Ist der Verkäufer trotz entsprechender Gewährleistungsansprüche des Kunden zu Ersatzlieferungen nicht bereit oder in der Lage, schlägt die Ersatzlieferung oder die Mängelbeseitigung mindestens dreimal fehl oder sind Ersatzlieferungen bzw. Mängelbeseitigung für den Kunden unzumutbar, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine Gutschrift zu verlangen. Bedingung dafür ist, dass die Ware nicht in irgendeiner Art und Weise verändert oder unsachgemäss behandelt wurde. Andernfalls verliert der Kunde sein Recht auf Gewährleistung. Für die etwaige Zeit einer Nutzung hat der Kunde bei Rückgabe ein Entgelt zu entrichten. Ein Anspruch auf ein Ersatzprodukt während der Zeit der Nichtverfügbarkeit etwa wegen Reparaturen besteht nicht. Desgleichen ist ein Schadenersatzanspruch mit diesen Gründen der Nichtnutzbarkeit ausgeschlossen.

6.5. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemässer Montage, Gebrauch oder Verschleiss zurückzuführen sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden die Aufgrund von auf Kundenwunsch abgeänderten Montagen oder Einbausituationen entstehen. Hierzu zählen insbesondere die Montage auf Verputz, das weglassen von Stabilisationsbügeln oder das weglassen der Schallschutzleiste (Liste nicht abschliessend). Besondere Gründe für einen Haftungsausschluss werden auf dem „Gut zur Ausführung“ sowie auf der Auftragsbestätigung separat aufgeführt. Der Verkäufer haftet auf keinen Fall für Mangelgeschäden, insbesondere Schäden,

welche nicht an der Ware selbst entstanden sind.

6.6. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung für die Passgenauigkeit der Produkte, wenn diese NICHT durch dessen Kundendienst ausgemessen wurde.

6.7. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist, unabhängig vom Rechtsgrund des geltend gemachten Anspruchs, ausgeschlossen. Dies gilt auch für deliktische Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden.

6.8. Soweit die Schadenersatzhaftung gegenüber des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die Schadenersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Der Verkäufer behält das Eigentum an verkaufter Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag. Der Verkäufer ist berechtigt, auf Kosten des Kunden einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Der Kunde ist verpflichtet, den guten Glauben von Dritten zu beseitigen, dass er der Eigentümer der Ware sei, sofern zu diesem Zeitpunkt die Zahlungspflicht noch nicht erfüllt und das Eigentum noch nicht effektiv auf den Kunden übergegangen ist. Sollte das Eigentum des Verkäufers trotz Nichterfüllung der Zahlungspflicht des Kunden durch ein in seinem Verantwortungsbereich liegendes Geschehen untergehen, ist der Kunde neben der ursprünglichen Zahlungspflicht (zum Beispiel Kaufpreiszahlung) zusätzlich zur Leistung einer Konventionalstrafe in der Höhe der ursprünglichen Zahlungspflicht verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Erklärung des Vertragsrücktritts und/oder Zurücknahme der Kaufsache berechtigt. Hierin liegt, sofern dies nicht ausdrücklich anders erklärt wird, kein Rücktritt vom Vertrag vor. Nach Rücknahme ist der Verkäufer zur Verwertung der Kaufsache befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.

7.2. Der Kunde hat jedenfalls bis zum Eigentumsübergang mit der Sache sorgfältig umzugehen und sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Die Ansprüche des Kunden gegenüber der Versicherung werden hiermit abgetreten. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer vom Schadenfall sofort Kenntnis zu geben, ihm sofort sämtliche Angaben hinsichtlich der Versicherung kundzutun (welche Versicherung, Police, Mitarbeiter usw.) und der Versicherung von der Abtretung der Ansprüche sofort schriftlich zu Meldung zu machen.

7.3. Solange der Kunde wegen der offenen Zahlung nicht Eigentümer geworden ist, hat er die Waren entsprechend zu kennzeichnen (zum Beispiel mit einem Aufkleber „Fremdware“, „Kommissionsware“ oder ähnlichem). Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Kaufsache, hat er den Verkäufer umgehend schriftlich zu informieren und den betreffenden Personen (Gläubiger, Betreibungs- oder Konkursbeamte usw.) sofort schriftlich mitzuteilen, dass er nicht der Eigentümer dieser Sachen sei. Sollten eine oder mehrere dieser Verpflichtungen nicht erfüllt werden, schuldet der Kunde zum offenen Betrag eine zusätzliche Konventionalstrafe in Höhe des vereinbarten Warenwerts.

7.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Waren weiter zu verkaufen, solange er noch kein Eigentümer ist.

7.5. Bei einer Verarbeitung oder untrennbaren Verbindung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen, erwirbt dieser bis zur Zahlung der offenen Forderung das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des vereinbarten Preises der Kaufsache und den Inkassokosten zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

7.6. Bei einer untrennbaren Vermischung der Kaufsache mit dem Verkäufer nicht gehörenden Sachen, erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des vereinbarten Kaufpreises und der Inkassokosten zum Wert der anderen vermischten Gegenstände zur Zeit der Vermischung. Ist die Sache des Kunden nach der Vermischung als Hauptsache anzusehen, so überträgt er der Verkäuferin anteilig Miteigentum.

7.7. Soweit der Wert der Sicherheiten für die Forderungen des Verkäufers die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt, gibt der Verkäufer auf Verlangen des Kunden die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit nach ihrer Auswahl frei.

8. Datenschutz

Die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verkäuferin erfolgt nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Die anlässlich der Bestellabwicklung anfallenden Kundendaten werden nur für die Sicherung der Vertragsabwicklung genutzt. Eine Weitergabe an andere Unternehmen erfolgt ausschliesslich zur vertragsgemässen Leistungserbringung (zum Beispiel im Rahmen der Bestellabwicklung, Informationen an den Spediteur usw.). Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung seiner Daten einverstanden.

Die Verkäuferin speichert den Vertragstext und sendet dem Kunden die Bestelldaten. Der Kunde hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass diese Daten für unbeschränkte Zeit zur Verfügung stehen.

9. Urheberrecht und geistiges Eigentum

Die Nutzung der ganzen oder von Teilen der Webseite, Preisliste oder des Duschprogramms inklusive Quellcodes digitaler Medien wird nur zu dem Vorhaben gestattet, eine Bestellung bei der Verkäuferin aufzugeben. Die Verwendung darüber hinaus ist ausdrücklich untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Alle auf der Webseite, der Preisliste oder des Duschprogramms zitierten Warenzeichen, Produktnamen oder Firmennamen bzw. -logos sind das Alleineigentum der jeweiligen Berechtigten. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin.

10. Gerichtsstand, anwendbares Recht

10.1. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Volketswil im Kanton Zürich. Der Verkäufer behält sich aber vor, den Kunden auch an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu belangen.

10.2. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

11. Schriftform / Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen / salvatorische Klausel

11.1. Änderungen von Vertragsinhalten bedürfen der Schriftform.

11.2. Die Verkäuferin ist berechtigt, die Rechte aus Verträgen an Dritte zu übertragen.

L&M Glas-Duschen GmbH

Brunnenstrasse 1a
8604 Volketswil

T +41 44 872 70 80
F +41 44 872 70 88
kontakt@lmgmbh.ch
www.lmgmbh.ch



Ausstellung Volketswil

Brunnenstrasse 1a
8604 Volketswil

Ausstellung Oberbüren

im Schweizer Business Haus
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren